

RIOT



8000er
C-TEC2 MOTOR

CROSS- ACTION
FAHRWERK hinten

ARS II
Aufhängung vorn

DER ULTIMATIVE CROSSOVER.

Der RIOT bietet rücksichtslose Crossover-Vielseitigkeit mit der ARS II-Aufhängung vorn und dem CROSS-ACTION-Fahrwerk hinten. Der RIOT wurde für das Fahren im Tiefschnee und an steilen Hängen optimiert.

Ausstattung

- 794 ccm C-TEC2 Motor
- 165 PS Leistung
- CVT-Kupplung
- CROSS-ACTION Fahrwerk
- FOX QS3-Stoßdämpfer



- 146" Challenger- Antriebskette
- elektrischer Anlasser auf Knopfdruck
- LED-Scheinwerfer
- ATAC-einstellbare On-the-Fly-Federung

RIOT

www.Snowmobile-Wenzel.de

RIT 8000 ES FOX QS3 2,0" 146"

Motor	8000	
Typ	2- Takt	
Hubraum	794 ccm	
Kühlung	flüssiggekühlt	
Zylinder	2	
Kraftstoff	44,3 L Super	
Motorenöl	3,4 L	
Federung vorn		
Federung vorn	ARS™ II	
Stoßdämpfer an den Skiern	FOX ZERO 1,5" QS3 Stoßdämpfer	
Fahrwerk hinten	CROSS- ACTION	
	Arctic Cat IFP 1,5"	
	FOX ZERO 2,0" QS3 Stoßdämpfer	
Maße		
Länge	335,3 cm	
Breite	121,9 - 124,5 cm	
Höhe	121,9 cm	
Antriebskette	Cobra	
Breite	38,1 cm	
Länge	146" 370,9 cm	
Stollenhöhe	3,5 cm	4,1 cm
Skistand	einstellbar	
	105,4 - 110,5 cm	
Ausstattung		
Display	luxuriös- digital	
Anlasser	elektrisch auf Knopfdruck	
Scheinwerfer	LED Scheinwerfer	
Windschild	niedriges Rennsport- Windschild (14 cm)	
Farbe	dynamic charcoal/ feuerrot	
	dynamic charcoal/ grün	
Extras	12 V Anschluss, Griff- und Daumenheizung, Eiskratzer, Sportstoßfänger vorn, Abreißeine	

RIOT



RIOT X



8000er
C-TEC2 MOTOR

ALPHA ONE
FAHRWERK MIT
EINZELSCHIENE

ATAC FAHRWERK lässt
sich während der Fahrt
umstellen (optional)

RIOT mit einem X-Faktor.

Der RIOT X bietet unübertroffene Vielseitigkeit und ist mit dem revolutionären ALPHA ONE- Fahrwerk mit Einzelantriebsschiene für jedes Gelände geeignet. Mit der Kombination aus AMS- Aufhängung vorn und ALPHA ONE- Fahrwerk hinten ist der RIOT X der ultimative Backcountry-Schlitten.

- 794 ccm C-TEC2 Motor
- 165 PS Leistung
- ADAPT CVT-Kupplung
- ALPHA ONE Fahrwerk
- AMS- Aufhängung vorn
- verstärkte Trittbretter
- 146" Power Claw Antriebskette (6,6 cm Stollen)
- elektrischer Anlasser auf Knopfdruck
- aufrechte Lenkerposition
- einstellbarer Skistand
- luxuriöses Display, digital
- ATAC-einstellbare On-the-Fly-Federung

RIOT X

www.Snowmobile-Wenzel.de

RIT 8000 ES FOX QS3 2,0" 146"

Motor	8000	
Typ	2- Takt	
Hubraum	794 ccm	
Kühlung	flüssiggekühlt	
Zylinder	2	
Kraftstoff	44,3 L Super	
Motorenöl	3,4 L	
Federung vorn	ATAC	
Federung vorn	AMS Arctic Federung für Gebirgsschlitten	
Stoßdämpfer an den Skiern	FOX ZERO 1,5" QS3 Stoßdämpfer	FOX ZERO 1,5" iQS
Fahrwerk hinten	ALPHA ONE Fahrwerk	
	Arctic Cat IFP 1,5"	FOX ZERO 1,5" QS3
	FOX ZERO 2,0" QS3	FOX ZERO 1,5" iQS
Maße		
Länge	332,7 cm	
Breite	118,11 - 123,2	
Höhe	124,5 cm	
Antriebskette	Power Claw	
Breite	38,1 cm	
Länge	146" 370,9 cm	
Stollenhöhe	6,6 cm	
Skistand	einstellbar	
	100,3 - 105,4 cm	
Ausstattung		
Display	luxuriös- digital	
Anlasser	elektrisch auf Knopfdruck	
Scheinwerfer	LED Scheinwerfer	
Windschild	niedriges Mountain- Windschild (2,5 cm)	
Farbe	dynamic charcoal/ rot	
	woody's orange	
Extras	12 V Anschluss, Griff- und Daumenheizung, Eiskratzer, Sportstoßfänger vorn, Abreißleine, aufrechte Lenkerposition, Ski- Brillenhalter	

RIOT X

