

# ZR<sup>®</sup> 8000



8000er  
C-TEC2 MOTOR

ARS II  
Aufhängung vorn

165 PS

## DER TRAILFLITZER.

Mit einem Arctic Cat<sup>®</sup> ZR schreibst Du Rennsportgeschichte. Mit der ARS II-Aufhängung vorn überwindet der ZR jede Strecke. Mit den Fox QS3-Stoßdämpfern werden Stöße und Kurven königlich gemeistert.

### Ausstattung:

- 794 ccm C-TEC2 Motor
- 165 PS Leistung
- ARS II Aufhängung vorn
- 137" Gleitfahrwerk
- Fox QS3-Stoßdämpfer
- Rennsport optimiertes Chassis
- elektrischer Anlasser auf Knopfdruck
- ADAPT CVT-Kupplung
- LED-Scheinwerfer
- Tunneltasche

# ZR<sup>®</sup> 8000

[www.Snowmobile-Wenzel.de](http://www.Snowmobile-Wenzel.de)

## ZR 8000 RR ES 137"

<b>Motor</b>	8000
Typ	2- Takt
Hubraum	794 ccm
Kühlung	flüssiggekühlt
Zylinder	2
Kraftstoff	44,3 L Super
Motorenöl	3,4 L
<b>Federung vorn</b>	
Federung vorn	ARS <sup>™</sup> II
Stoßdämpfer an den Skierr	FOX ZERO 1,5" QS3 Kashima Stoßdämpfer
Fahrwerk hinten	Slide-Action Fahrwerk
	FOX ZERO 1,5" QS3 Kashima Stoßdämpfer
	FOX ZERO 2,0" QS3 Kashima Stoßdämpfer
<b>Maße</b>	
Länge	317,5 cm
Breite	121,9 - 124,5 cm
Höhe	121,9 cm
Antriebskette	Backcountry
Breite	38,1 cm
Länge	137" 348,0 cm
Stollenhöhe	4,5 cm
Skistand	einstellbar
	106,7 - 109,2 cm
<b>Ausstattung</b>	
Display	luxuriös- digital
Anlasser	elektrisch auf Knopfdruck
Scheinwerfer	LED Scheinwerfer
Windschild	niedriges Rennsport- Windschild (14 cm)
Farbe	medium grün
Extras	Gepäcktasche auf dem Tunnel, Handschützer

# ZR<sup>®</sup> 8000



[www.Snowmobile-Wenzel.de](http://www.Snowmobile-Wenzel.de)



# ZR<sup>®</sup> 9000 THUNDERCAT<sup>®</sup>



9000 er  
C-TEC4 MOTOR mit TURBO  
Über 200 PS

ATAC FAHRWERK  
lässt sich während  
der Fahrt umstellen

Elektronische  
Servolenkung

## WELTWEIT SCHNELLSTES SCHNEEMOBIL.

Es ist das schnellste und heftigste Schneemobil der Welt, Ende der Geschichte. Mit einem optionalen ATAC-Fahrwerk kann die Federung während der Fahrt einfach umgestellt werden. Dieser Schlitten sorgt für Fahrspaß pur.

### Ausstattung

- 998 ccm 3-Zylinder-Turbomotor
- 200+ PS
- elektronische Servolenkung
- ARS II Aufhängung vorn
- Fahrersitz beheizbar



- schnellstes Schneemobil
- SLIDE-ACTION Fahrwerk
- LED-Scheinwerfer
- elektrischer Anlasser auf Knopfdruck
- 28 cm Windschild, mittlere Höhe
- 137" Ripsaw Antriebskette

# ZR<sup>®</sup> 9000 THUNDERCAT<sup>®</sup>

[www.Snowmobile-Wenzel.de](http://www.Snowmobile-Wenzel.de)

## ZR 9000 THUNDERCAT QS3 EPS ATAC 137"

<b>Motor</b>	9000
Typ	4- Takt
Hubraum	998 ccm
Kühlung	flüssiggekühlt
Zylinder	3- turbogeladen
Kraftstoff	37,5 L Super
Motorenöl	4,0 L
<b>Federung vorn</b>	
Federung vorn	ARS™ II mit ATAC
Stoßdämpfer an den Skiern	FOX ZERO 1,5" iQS Stoßdämpfer
Fahrwerk hinten	Slide-Action Fahrwerk
	Arctic cat IFP 1,5" FOX ZERO 2,0" iQS Stoßdämpfer
<b>Maße</b>	
Länge	317,5 cm
Breite	121,9 - 124,5 cm
Höhe	121,9 cm
Antriebskette	RipSaw II
Breite	38,1 cm
Länge	137" 348,0 cm
Stollenhöhe	3,2 cm
Skistand	einstellbar
	106,7 - 109,2 cm
<b>Ausstattung</b>	
Display	luxuriös- digital
Anlasser	elektrisch auf Knopfdruck
Scheinwerfer	LED Scheinwerfer
Windschild	mittehohes- Windschild (28 cm)
Farbe	dynamic charcoal
Extras	Ski- Brillenhalter, beheizbarer Fahrersitz, Tunneltasche, Handschützer

# ZR<sup>®</sup> 9000 THUNDERCAT<sup>®</sup>

