

**ski-doo**

[www.Snowmobile-Wenzel.de](http://www.Snowmobile-Wenzel.de)

**FAHRZEUG-  
SPEZIFIKATIONEN**

**2024**

## ROTAX 2-Takt-Motoren

Die gefragtesten Eigenschaften für Schneemobile sind ein leichtes Design, Zuverlässigkeit und eine Kraft, die Herzen höherschlagen lässt. Die E-TEC Motoren mit Direkteinspritzung liefern genau diese Attribute.

### Unser Angebot an Zweitaktmotoren umfasst jetzt:

#### ➤ 600 EFI

(Elektronische Kraftstoffeinspritzung)

Der Einstiegsmotor ist zuverlässig, erschwinglich, einfach zu bedienen und kann mehr als man denkt.

Mit der E-TEC-Motorenpalette erhältst Du außerdem:

- geringster Kraftstoffverbrauch in der Branche
- hervorragender Ölverbrauch
- kaum Rauch oder Geruch
- leichter, linearer Gaszug
- automatischer Sommerprozess

#### ➤ NEU! 850 E-TEC TURBO R

- 180 PS bis zu 2.450 mH
- weltweit stärkster werkseitig gebauter Zweitakt-Turbo Motor

#### ➤ 850 E-TEC

- 165 PS
- bis zu 12,3 l / 100 km

#### ➤ 600R E-TEC

- 125 PS
- bis zu 11,3 l / 100 km

#### ➤ 600 EFI

- 85 PS
- bis zu 13,3 l / 100 km

E-TEC-Motoren sind die meistverkauften 2-Takt-Motoren in Schneemobilen.

## ROTAX ACE™ 4-Takt-Motoren

Die ACE Motorenfamilie liefert eine fortschrittliche Verbrennungseffizienz. Die BRP-Ingenieure optimierten das Verbrennungssystem, reduzierten die mechanische Reibung und befreiten die Einlass- und Auslassatmung. Das Ergebnis ist der effizienteste Motor für Schneemobile. Es ist eine Freude, ihn zu bedienen und zu besitzen.

Sie benötigen nur sehr wenig Wartung, laufen reibungslos und produziere einen schönen, festen und doch leisen Ton.

#### ➤ 900 ACE TURBO R

- Rotax-Turbolader
- 180 PS
- elektrisch gesteuerte Drossel mit neu konfiguriertem iTC

#### ➤ 900 ACE TURBO 150 mit iTC

- 150 PS
- bis zu 12,1 l / 100 km

#### ➤ 900 ACE TURBO 130 mit iTC

- Rotax-Turbolader
- 130 PS

#### ➤ 900 ACE MIT iTC

- 3 Zylinder
- 95 PSI
- bis zu 10,8 l / 100 km

#### ➤ 600 ACE MIT iTC

- 2 Zylinder
- 62 PS
- Bis zu 8 l / 100 km

Der sparsamste Motor der gesamten Branche!

ACE-Motoren sind die meistverkauften 4-Takt-Motoren in Schneemobilen.



### Intelligenter Gashebel iTC™

Der iTC ist Standard bei den ACE-Motoren. Das System liefert eine ganz andere Motorschlittenerfahrung.

- **Fahrmodi:** Eine Schaltfläche auf der Konsole ermöglicht Dir, eine von drei Modi auszuwählen.

- **Standardmodus:**

bietet einen sanften Start und eine lineare Beschleunigung

- **Sport:**

ermöglicht volle Leistung und schnellere Beschleunigung

- **ECD®**

begrenzt die Höchstgeschwindigkeit und die Beschleunigungsrate für eine entspannte, kraftstoffsparende Fahrt.

- **Fingergas:**

Der Gasblock kann zur Verwendung als Fingergas nach vorne gedreht werden. Ideal zum Wechseln der Handposition auf einer langen Fahrt und für mehr Kontrolle bei Unebenheiten.

# RENEGADE<sup>®</sup> X-RS<sup>®</sup>

Ein leistungsstarker, vom Rennsport inspirierter Schlitten  
Mit vollgepackt mit den fortschrittlichsten Funktionen und Technologien.



## // PAKETHIGHLIGHTS

- REV<sup>®</sup> Gen5 Plattform
- Rotax<sup>®</sup> 900 ACE<sup>™</sup> Turbo R Motor
- Premium LED-Scheinwerfer
- rMotion<sup>™</sup> X Aufhängung hinten
- RAS<sup>™</sup> X Aufhängung vorn
- KYB Pro Hochleistungs- Stoßdämpfer (Smart- Shox optional)
- Ice Ripper XT Antriebskette
- Pilot<sup>™</sup> X Skier
- elektrischer Anlasser
- Skistand einstellbar
- transparente Handschützer
- breiter Trail- Sitz
- RS Trittbretter und große Öffnung vorn für mehr Fusshalt
- Lenksäule – mit aufrechter Position- mit hinterleuchteten Funktionstasten
- 7,2" Display oder optional 10,25" Touch- Farbdisplay optional

[www.Snowmobile-Wenzel.de](http://www.Snowmobile-Wenzel.de)

## RENEGADE X-RS

Motor		<b>900 ACE TURBO R</b>
		4- Takt
		flüssiggekühlt
		Trockensumpfschmierung
		Turbogeladen
	Leistung	180 PS
	Zylinder	3
	Hubraum	899 ccm
	Einspritzung	EFI
	Kraftstoff	36 L Super
Motorenöl	3,3 L	

Maße	Länge	3,1 m (137")
	Breite	1,21 - 1,23 - 1,26 m
	Höhe	1,27 m
	Skistand	1,09 m einstellbar
	Antriebskette	Ice Ripper XT
	137"	348 cm x 38,1 cm x 3,8 cm optional

Farbe	hyper- silber
	schwarz

Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	RAS <sup>™</sup> X
	Stoßdämpfer vorn am Ski	KYB Pro 36 EA3 KyB PRO Smart- Shox optional
	Federweg vorn	24,3 cm
	Fahrwerk hinten	rMotion <sup>™</sup> X
	Zentraldämpfer hinten	KYB Pro 40 EA3
	Stoßdämpfer hinten	KYB Pro 40 EA3 KyB PRO Smart- Shox optional
	Federweg hinten	29,2 cm

<b>Ausstattung</b>		
Plattform	REV Gen5	
Skier	Pilot <sup>™</sup> X mit Hartmetallverschleißschienen	
Sitz	breiter Trail- Sitz	
Lenker	U-förmig, aus Aluminium mit J - Haken transparente Handschützer, Lenksäule 12 cm, einstellbar inkl. Hand- und Daumenheizung	
Anlasser	elektrisch	
Rückwärtsgang	elektro- mechanisch	
Bremse	Brembo - 4 Kolben mit einstellbarem Bremshebel	
Cockpit	7,2" breites Display	10,25" Touchscreen optional
Windschild	niedrig	
Stoßfänger	Standard vorn und hinten	
Scheinwerfer	Premium Hochleistungs- LED	

# RENEGADE<sup>®</sup> ADRENALINE<sup>®</sup>

Enge Kurven, große Unebenheiten, hohe Geschwindigkeiten und holprige Strecken – dieser Schlitten meistert alles. Es ist ein Fahrzeug für erfahrenen Piloten, die auch längere Strecken überwinden wollen und auch gelegentlich mit Neuschnee zu kämpfen haben.

## // PAKETHIGHLIGHTS

- REV<sup>®</sup> Gen5 Plattform
- Rotax<sup>®</sup> 900 ACE™
- rMotion™ X Aufhängung hinten
- RAS™ X Aufhängung vorn
- KYB Qualitäts- Stoßdämpfer
- Cobra Antriebskette
- Pilot™ X Skier
- elektrischer Anlasser
- Skistand einstellbar
- breiter Trail- Sitz
- Handschuhfach mit 4L Stauraum
- kurze Lenksäule (120 mm)
- 4,5" Display
- mittleres Windschild mit Abweisern
- LED Scheinwerfer



[www.Snowmobile-Wenzel.de](http://www.Snowmobile-Wenzel.de)

## RENEGADE ADRENALINE

<b>Motor</b>		<b>900 ACE</b>
		4- Takt
		flüssiggekühlt
		Trockensumpfschmierung
	Leistung	95 PS
	Zylinder	3
	Hubraum	899 ccm
	Einspritzung	EFI
	Kraftstoff	36 L Super
	Motorenöl	3,3 L

<b>Maße</b>	Länge	3,1 m (137")
	Breite	1,22 m
	Höhe	1,27 m
	Skistand	1,09 m (einstellbar)
	Antriebskette	Cobra
	137"	348 cm x 38,1 cm x 3,8 cm

<b>Farbe</b>	schwarz
--------------	---------

<b>Fahrwerk/ Federung</b>	Fahrwerk vorn	RAS™ X
	Stoßdämpfer vorn am Ski	KYB 36
	Federweg vorn	23,5 cm
	Fahrwerk hinten	rMotion™ X
	Zentraldämpfer hinten	KYB 36
	Stoßdämpfer hinten	KYB 36
	Federweg hinten	29,2 cm

<b>Ausstattung</b>	
Plattform	REV Gen5
Skier	Pilot™ X mit Hartmetallverschleißschienen
Sitz	breiter Trail- Sitz
Lenker	U-förmig, aus Aluminium mit J - Haken 12 cm Lenksäule inkl. Hand- und Daumenheizung
Anlasser	elektrisch
Rückwärtsgang	mechanisch
Bremse	Brembo
Cockpit	4,5" Display
Windschild	medium hoch
Stoßfänger	Standard vorn und hinten
Scheinwerfer	Premium Hochleistungs- LED

# RENEGADE<sup>®</sup> SPORT

Preiswerter Schlitten, mit außergewöhnlichem Handling, meistert buckelige Pisten und überzeugt auch abseits der Wege.

## // PAKETHIGHLIGHTS

- Rotax<sup>®</sup> 600 ACE<sup>™</sup>
- SC-5M Aufhängung hinten
- RAS<sup>™</sup> X Aufhängung vorn
- KYB- Stoßdämpfer und Motion Control Stoßdämpfer
- RipSaw Antriebskette
- Pilot<sup>™</sup> 5.7 Skier
- elektrischer Anlasser
- Skistand einstellbar
- schmaler Trail Sitz
- Handschuhfach mit 4L Stauraum
- kurze Lenksäule (120 mm)
- 4,5" Display
- niedriges Windschild mit Abweisern



[www.Snowmobile-Wenzel.de](http://www.Snowmobile-Wenzel.de)

## RENEGADE SPORT

Motor	600 ACE	
		4- Takt
		flüssiggekühlt
		Trockensumpfschmierung
	Leistung	62 PS
	Zylinder	2
	Hubraum	600 ccm
	Einspritzung	EFI
Kraftstoff	36 L Super	
Motorenöl	2,1 L	

Maße	Länge	3,1 m (137")
	Breite	1,22 m
	Höhe	1,27 m
	Skistand	1,09 m einstellbar
	Antriebskette	RipSaw
	137"	348 cm x 38,1 cm x 3,2 cm

Farbe	schwarz/neo gelb
-------	------------------

Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	RAS <sup>™</sup> X
	Stoßdämpfer vorn am Ski	Motion Control
	Federweg vorn	23,5 cm
	Fahrwerk hinten	SC <sup>™</sup> -5M
	Zentraldämpfer hinten	Motion Control
	Stoßdämpfer hinten	KYB 36
	Federweg hinten	24,5 cm

Ausstattung	
Plattform	REV Gen4
Skier	Pilot <sup>™</sup> 5.7 mit Hartmetallverschleißschienen
Sitz	schmaler Trail- Sitz
Lenker	U-förmig, aus Aluminium mit J - Haken Lenksäule 12 cm inkl. Hand- und Daumenheizung
Anlasser	elektrisch
Rückwärtsgang	mechanisch
Bremse	Brembo
Cockpit	4,5" Display
Windschild	niedrig (36 cm )
Stoßfänger	Standard vorn und hinten
Scheinwerfer	Halogenscheinwerfer