

## **Adventure**

	A LLA RIA B.				AGACIIIOI
Rotax Motor	900 ACE	900 ACE TURBO			
Details	D.O.H.C.	D.O.H.C. turbogeladen	1	Aufhängung vorn	LFS
	4- Takt	4- Takt	1		
	flüssiggekühlt	flüssiggekühlt	1	Stoßdämpfer vorn	KYB 36
Zylinder	3	3	11		
Hubraum	899,0 ccm	899 ccm	1	Fahrwerk hinten	PPS2-3700
Leistung	95 PS	130 PS	11		
Zūndung	EFI	EFI	11		
Kraftstoff	37 L Super	37 L Super	1	Zentralstoßdämpfer	KYB 36
Motorenõl			1	hinterer Stoßdämpfer	KYB 46 Kashima
	•		1		•
Bremse	hydraulische Bremse		1		
	geflochtenes Stahlbremsseil		1	Antriebskette	Cobra
	Hauptbremszylinder aus Ku	ınststoff	1	146"	370,5 cm x 38,1 cm x 4,1 c
Ausstattung			1		
Chassis	Radien-X		11	MaBe:	
Skier	Blade DS+			Länge	3,25 m
Sitzbank	Sporteinzelsitz		1	Breite	120,0 cm
Lenker	gerade, aus Stahl mit Hake	n	11	Höhe	128,0 cm
.enkkonsole	12,0 cm		1	Ski- Stand	99,6 cm
Starter	elektrischer Anlasser		11		•
Rückwärtsgang	mechanisch		1	Farbe:	viper rot/ schwarz
land- und Daumenheizung	Standart		1		
Anzeige Cockpit	7,2" breites Display, digital				
Vindschild	mittelhoch mit seitlichen Abweisern				
Abschlepphaken	Х		]		
(ühler	mit Lüfter				
2V Steckdose	vorn				
LinQ Befestigungspunkte	2 Sātze		-		





## **Adventure**

Rotax Motor	600 ACE		
Details	D.O.H.C.	Aufhängung vorn	LFS
	4- Takt		
	flüssiggekühlt	Stoßdämpfer vorn	HPG36
Zylinder	2		•
Hubraum	600 ccm	Fahrwerk hinten	PPS2-3700
Leistung	62 PS		
Zündung	EFI		
Kraftstoff	37 L Super	Zentralstoßdämpfer	HPG36
Motorenöl	3,4 L	hinterer Stoßdämpfer	HPG36
Bremse	hydraulische Bremse		
	geflochtenes Stahlbremsseil	Antriebskette	Cobra
	Hauptbremszylinder aus Kunststoff	146"	370,5 cm x 38,1 cm x 4,1 cm
Ausstattung			
Chassis	Radien-X	MaBe:	
Skier	Blade DS+	Länge	3,16 m
Sitzbank	Sporteinzelsitz	Breite	1,20 m
Lenker	gerade, aus Stahl mit Haken	Höhe	1,28 m
Lenkkonsole	12,0 cm	Ski- Stand	99,6 cm
Starter	elektrischer Anlasser		
Rückwärtsgang	mechanisch	Farbe:	viper rot/ schwarz
Hand- und Daumenheizung	The second secon		
Anzeige Cockpit	4,5" Display, digital		
Windschild	mittelhoch mit seitlichen Abweisern		
IZV Steckdose	vorn		
LinQ Befestigungspunkte	2 Sātze		





## Adventure

			Adventure
Rotax Motor	600 ACE		
Details	D.O.H.C.	Aufhängung vorn	LFS
	4- Takt	]	
	flüssiggekühlt	Stoßdämpfer vorn	HPG 36
Zylinder	2		
Hubraum	600 ccm	Fahrwerk hinten	PPS2-3500
Leistung	62 PS		
Zündung	EFI		
Kraftstoff	37 L Super	Zentralstoßdämpfer	HPG 36
Motorenöl	3,4 L	hinterer Stoßdämpfer	HPG 36
Bremse	hydraulische Bremse		
	geflochtenes Stahlbremsseil	Antriebskette	Cobra
	Hauptbremszylinder aus Kunststoff	137"	348,7 cm x 38,1 cm x 3,4 cm
Ausstattung			
Chassis	Radien-X	MaBe:	
Skier	Blade DS+	Länge	3,06 m
Sitzbank	Doppelsitzbank mit Rückenlehne und Griffen für Beifahrer	Breite	1,28 m
Lenker	aus Stahl mit Haken	Höhe	1,47 m
Lenkkonsole	12,0 cm	Ski- Stand	1,08 m
Starter	elektrischer Anlasser		
Rückwärtsgang	mechanisch	Farbe:	viper rot/ schwarz
Hand- und Daumenheizung	Standart		
Anzeige Cockpit	4,5" Display, digital		
Windschild	extrahoch mit seitlichen Abweisern	]	
		]	
Kühler	mit Lüfter		
12V Steckdose	vorn		
LinQ Befestigungspunkte	1 Satz		
•			
4	100		

www.Snowmobile-Wenzel.de