

LYNX



2023

GLX 5900 COMMANDER

Rotax Motor	900 ACE TURBO R	
Details	D.O.H.C. turbogeladen	
	4- Takt	
	flüssiggekühlt	
Zylinder	3	
Hubraum	899 ccm	
Leistung	180 PS	
Zündung	EFI	
Kraftstoff	42 L Super	
Motorenöl	--	
Bremse	hydraulische Bremse geflochtenes Stahlbremsseil Hauptbremszylinder aus Kunststoff mit Schutz	
Ausstattung		
Chassis	Radien- X	
Skier	Blade DS+	
Sitzbank	Fahrer- und Beifahrersitzmodule	
Lenker	u- förmig, aus Stahl, mit Haken und flachen Griffen	
Lenkkonsole	12,5 - 16,5 cm einstellbar	
Starter	elektrischer Anlasser (GDDR E-TEC zusätzlich manuell)	
Rückwärtsgang	elektromechanisch	
Hand- und Daumenheizung	Standart	
Anzeige Cockpit	7,2" breites Display, digital	
Windschild	extrahohes Windschild mit seitlichen Abweisern	
Abschlepphaken	X	
Kühler	mit Lüfter	
12V Steckdose	vorn	
LinQ Befestigungspunkte	Multi- LinQ- Plattform hinten	
Aufhängung vorn	LFS	mit nach unten gebogenen A-Armen
Stoßdämpfer vorn	KYB 36 CR	
Fahrwerk hinten	EasyRide mit Einstellmöglichkeiten	
Zentralstoßdämpfer	KYB 46 Kashima	
hinterer Stoßdämpfer	KYB 46 Kashima	
Antriebskette	PowderMax	
154"	392,3 cm x 50 cm x 4,4 cm	
Maße:		
Länge	3,27 m	
Breite	1,20 m	
Höhe	1,50 m	
Ski- Stand	99,6 cm	
Farbe:	labrador- blau/ hyper- silber/ schwarz	
Getriebe	2F/ N/ R	



Zusatzausstattung:
70l Cargobox
bessere Stoßdämpfer
Fahrer- und Beifahrersitzmodule
beheizbar
Lenksäule verstellbar

www.Snowmobile-Wenzel.de



LYNX®



2023

GRAND TOURER COMMANDER

Rotax Motor	900 ACE	900 ACE TURBO R		
Details	D.O.H.C.	D.O.H.C. turbogeladen	Aufhängung vorn	LFS
	4- Takt	4- Takt		
	flüssiggekühlt	flüssiggekühlt	Stoßdämpfer vorn	KYB 36 R
Zylinder	3	3		
Hubraum	899 ccm	899 ccm	Fahrwerk hinten	EasyRide mit Einstellmöglichkeiten
Leistung	95 PS	180 PS		
Zündung	EFI	EFI		
Kraftstoff	42 L Super		Zentralstoßdämpfer	KYB 46 Kashima
Motorenöl	--		hinterer Stoßdämpfer	KYB 46 Kashima
Bremsen	hydraulische Bremse		Antriebskette	PowderMax
	geflochtenes Stahlbremsseil		154"	392,3 cm x 50 cm x 4,4 cm
	Hauptbremszylinder aus Kunststoff mit Schutz			
Ausstattung				
Chassis	Radien- X		Maße:	
Skier	Blade DS+		Länge	3,23 m
Sitzbank	Luxus- Fahrer- und Beifahrersitzmodule, beheizbar		Breite	1,28 m
Lenker	aus Stahl, mit Haken		Höhe	1,47 m
Lenkkonsole	12,5 cm - 16,5 cm verstellbar		Ski- Stand	1,08 m
Starter	elektrischer Anlasser			
Rückwärtsgang	elektromechanisch		Farbe:	noble bronze/ schwarz
Hand- und Daumenheizung	Standart			
Anzeige Cockpit	7,2" breites Display, digital		Getriebe	ZF/ N/ R
Windschild	extrahohes Windschild mit seitlichen Abweisern			
Abschlepphaken	X			
Kühler	mit Lüfter			
12V Steckdose	vorn und hinten			
LinQ Befestigungspunkte	Multi- LinQ- Plattform hinten			



Zusatzausstattung:

bessere Stoßdämpfer
Luxus- Fahrer- und Beifahrersitzmodul
beheizbar
Lenksäule verstellbar

www.Snowmobile-Wenzel.de



LYNX



2023

LIMITED COMMANDER

Rotax Motor	900 ACE	900 ACE TURBO		
Details	D.O.H.C.	D.O.H.C. turbogeladen	Aufhängung vorn	LFS
	4- Takt	4- Takt	mit nach unten gebogenen A-Armen	
	flüssiggekühlt	flüssiggekühlt	Stoßdämpfer vorn	HPG 36
Zylinder	3	3	Fahrwerk hinten	EasyRide mit Einstellmöglichkeiten
Hubraum	899 ccm	899 ccm	Zentralstoßdämpfer	HPG 36
Leistung	95 PS	130 PS	hinterer Stoßdämpfer	HPG 36
Zündung	EFI	EFI	Antriebskette	PowderMax
Kraftstoff	42 L Super		154"	392,3 cm x 50 cm x 4,4 cm
Motorenöl	--		Maße:	
Bremse	hydraulische Bremse geflochtenes Stahlbremsseil Hauptbremszylinder aus Kunststoff		Länge	3,24 m
Ausstattung			Breite	1,20 m
Chassis	Radien- X		Höhe	1,50 m
Skier	Blade DS+		Ski- Stand	99,6 cm
Sitzbank	Fahrer- und Beifahrersitzmodule		Farbe:	tactical- grau/ viper- rot/ schwarz
Lenker	u- förmig, aus Stahl, mit Haken und flachen Griffen		Getriebe	ZF/ N/ R
Lenkkonsole	14,5 cm			
Starter	elektrischer Anlasser			
Rückwärtsgang	elektromechanisch			
Hand- und Daumenheizung	Standart			
Anzeige Cockpit	7,2" breites Display, digital			
Windschild	extrahohes Windschild mit seitlichen Abweisern			
Abschlepphaken	X			
Kühler	mit Lüfter			
12V Steckdose	vorn			
LinQ Befestigungspunkte	Multi- LinQ- Plattform hinten			



Zusatzausstattung:
70 l Cargo Box
Schaufel inkl. Halterung
Fahrer- und Beifahrersitzmodule

www.Snowmobile-Wenzel.de





COMMANDER

Rotax Motor	600R E-TEC	900 ACE	900 ACE TURBO			
Details	R.A.V.E.™	D.O.H.C.	D.O.H.C. turbogeladen	Aufhängung vorn	LFS	
	2- Takt	4- Takt	4- Takt		mit nach unten gebogenen A-Armen	
	flüssiggekühlt	flüssiggekühlt	flüssiggekühlt	Stoßdämpfer vorn	HPG 36	
Zylinder	2	3	3			
Hubraum	849 ccm	899 ccm	899 ccm	Fahrwerk hinten	EasyRide mit Einstellmöglichkeiten	
Leistung	125 PS	95 PS	130 PS			
Zündung	elektronische Direkteinspritzung über	EFI	EFI			
Kraftstoff	42 L Super			Zentralstoßdämpfer	HPG 36	
Motoröl	3,4 L	--	--	hinterer Stoßdämpfer	HPG 36	
Bremsen	hydraulische Bremse					
	geflochtenes Stahlbremsseil					
	Hauptbremszylinder aus Kunststoff					
Ausstattung						
Chassis	Radien- X					
Skier	Blade DS+					
Sitzbank	Einzelsitzmodul					
Lenker	u- förmig, aus Stahl, mit Haken und flachen Griffen					
Lenkkonsole	14,5 cm					
Starter	elektrischer Anlasser					
Rückwärtsgang	RER	elektromechanisch				
Hand- und Daumenheizung	Standart					
Anzeige Cockpit	4,5" Display, digital					
Windschild	extrahohes Windschild mit seitlichen Abweisern					
Abschlepphaken	X					
Kühler	mit Lüfter					
12V Steckdose	vorn					
LinQ Befestigungspunkte	Multi- LinQ- Plattform hinten					
				Antriebskette	PowderMax	
				154"	392,3 cm x 50 cm x 4,4cm	
Maße:						
Länge				3,24 m		
Breite				1,20 m		
Höhe				1,50 m		
Ski- Stand				99,6 cm		
Farbe:				tactical- grau/ schwarz		
Getriebe				2F/ N/ R		

