

SUMMIT X mit EXPERT- Paket

Der ultimative Tiefschneeschlitten besitzt die technischen Raffinessen, um im Tiefschnee optimal zu navigieren.

// PAKETHIGHLIGHTS

- REV® Gen5 Plattform
- Rotax® 850 E-TEC® Turbo R Motor + Rotax® 850 E-TEC®
- tMotion™ XT Aufhängung hinten mit starrem Arm
- Premium-LED- Scheinwerfer
- PowderMax X-Light Antriebskette mit 7,6 cm hohen Stollen über die gesamte Breite
- schmalere Trittbretter und Karosserie
- 10,25" Farbdisplay mit BRP Connect
- verstellbarem Begrenzungsband
- einstellbarer Bremshebel
- Pilot™ DS 4 Skier
- Premium- Stoßdämpferpaket mit steiferer Kalibrierung
- RAS™ 3 Aufhängung vorn mit 86,4 cm Ski- Stand
- kurzer Tunnel mit leichtem Schneeabweiser
- E-TEC® SHOT™ Anlasser
- Trittbretter mit extrudiertem Profil in voller Länge, mit großen Öffnungen
- flexible Handschützer
- kurze Lenksäule (120 mm)
- ultrakompakter und leichter Tiefschneesitz
- Riemenüberwachungssystem
- Schutz für Bremsflüssigkeitsbehälter




SUMMIT X mit EXPERT- PAKET									
Motor			850 E-TEC Turbo R	850 E-TEC	Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	RAS™ 3		
			2- Takt	2- Takt		Stoßdämpfer vorn am Ski	HPG™ Plus mit leichten Federn		
			flüssiggeköhlt	flüssiggeköhlt		Federweg vorn	20,7 cm		
			mit Turbolader			Fahrwerk hinten	tMotion™ XT		
			eRAVE™	eRAVE™		Zentraldämpfer hinten	HPG™ Plus mit leichten Federn		
	Leistung		180 PS bis 2450 mH	165 PS		Stoßdämpfer hinten	KYB PRO 36 (leicht einstellbar)		
	Zylinder		2	2		Federweg hinten	26,4 cm		
	Hubraum		849 ccm	849 ccm					
	Einspritzung		direkt über zusätzliche Boostinjektoren	direkt über zusätzliche Boostinjektoren					
	Kraftstoff		36 L Super	36 L Super					
Motorenöl		3,4 L	3,4 L						
Maße	Länge		3,3 m (165")		Ausstattung				
	Breite		1,08 - 1,11 m		Plattform	REV Gen5	schmal		
	Höhe		1,31 m		Skier	Pilot™ DS4 mit Hartmetallverschleißschienen			
	Skistand		86,4 cm		Sitz	kompakter, leichter Tiefschneesitz			
					Lenker	konisch, J-Haken Griffe, mit Daumen- und Griffheizung, flexible Handschützer, Lenksäule 12 cm			
	Antriebskette		PowderMax X- Light		Anlasser	SHOT			
	154"		391,2 cm x 40,7 cm x 6,4 cm		Rückwärtsgang	RER			
	154"		391,2 cm x 40,7 cm x 7,6 cm		Bremse	Brembo mit einstellbarem Bremshebel			
	165"		419,1 cm x 40,7 cm x 7,6 cm		Cockpit	digitales 4,5" Display	10,25 " Farbdisplay optional		
	175"		444,5 cm x 40,7 cm x 7,6 cm nur mit 850 E-Tec Turbo R		Windschild	optionales Zubehör			
				Stoßfänger	Standard vorn und hinten				
Farbe			platin- silber/ Manta- grün						
			timeless- schwarz						

SUMMIT EDGE

Dieses Luxusmodell ist vollgepackt mit bewährten technischen Highlights.

// PAKETHIGHLIGHTS

- REV® Gen5 Plattform
- Rotax® 850 E-TEC®
- tMotion™ X Aufhängung
- Premium-LED- Scheinwerfer
- PowderMax X-Light Antriebskette mit Flex Edge und 7,6 cm hohen Stollen
- schmalere Trittbretter und Karosserie
- High Quality- Stoßdämpferpaket - HPG
- RAS™ 3 Aufhängung vorn
- E-TEC® SHOT™ Anlasser
- Tiefschneetrittbretter mit großen Öffnungen
- kompakter und leichter Tiefschneesitz
- Pilot™ DS 3 Skier
- Riemenüberwachungssystem



www.Snowmobile-Wenzel.de

SUMMIT EDGE

Motor	850 E-TEC	
		2- Takt
		flüssiggekühlt
		eRAVE™
	Leistung	165 PS
	Zylinder	2
	Hubraum	849 ccm
	Einspritzung	direkt über zusätzliche Boostinjektoren
	Kraftstoff	36 L Super
	Motorenöl	3,4 L

Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	RAS™ 3
	Stoßdämpfer vorn am Ski	HPG™
	Federweg vorn	21,5 cm
	Fahrwerk hinten	tMotion™
	Zentralsdämpfer hinten	HPG™
	Stoßdämpfer hinten	HPG™
	Federweg hinten	26,4 cm

Maße	Länge	3,2 m (154")
	Breite	1,08 - 1,11 m
	Höhe	1,31 m
	Skistand	93,0 cm
	Antriebskette	PowderMax X- Light mit Flex- Edge
	154"	391,2 cm x 40,7 cm x 7,6 cm

Farbe	catalyst- grau/ neo- gelb
-------	---------------------------

Ausstattung		
Plattform	REV Gen5	
Skier	Pilot™ DS3 mit Hartmetallverschleißschienen	
Sitz	kompakter, leichter Tiefschneesitz	
Lenker	konisch, J-Haken, niedrige Griffe mit Daumen- und Griffheizung	
Anlasser	SHOT	
Rückwärtsgang	RER	
Bremse	Brembo	
Cockpit	digitales 4,5" Display	
Windschild	optionales Zubehör	
Stoßfänger	Standard vorn und hinten	

SUMMIT SP

Dieser Schlitten ist für jeden Fahrer eine exzellente Tiefschneemaschine.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® Gen5 Plattform
- Rotax® 850 E-TEC®
- tMotion™ X Aufhängung
- Premium-LED- Scheinwerfer
- schmalere Trittbretter und Karosserie
- High Quality- Stoßdämpferpaket - HPG
- RAS™ 3 Aufhängung vorn
- Tiefschneetrittbretter mit großen Öffnungen
- Handschuhfach mit 3,5 L Stauraum
- niedriger Lenker
- Pilot™ DS 3 Skier
- Riemenüberwachungssystem



www.Snowmobile-Wenzel.de

SUMMIT SP

Motor		850 E-TEC
		2- Takt
		flüssiggeköhlt
		eRAVE™
	Leistung	165 PS
	Zylinder	2
	Hubraum	849 ccm
	Einspritzung	direkt über zusätzliche Boostinjektoren
Kraftstoff	36 L Super	
Motorenöl	3,4 L	

Maße	Länge	3,2 m (146")
	Breite	1,08 - 1,11 m
	Höhe	1,31 m
	Skistand	93,0 cm einstellbar
	Antriebskette	PowderMax II mit Flex Edge Kante
	146"	391,2 cm x 40,7 cm x 6,4 cm
	PowderMax light mit Flex Edge Kante	
154"	391,2 cm x 40,7 cm x 6,4 cm	

Farbe		catalyst- grau/ neo- gelb

Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	RAS™ 3
	Stoßdämpfer vorn am Ski	HPG™
	Federweg vorn	21,5 cm
	Fahrwerk hinten	tMotion™ X
	Zentraldämpfer hinten	HPG™
	Stoßdämpfer hinten	HPG™
Federweg hinten	26,4 cm	

Ausstattung		
Plattform	REV Gen5	
Karosserie		
Skier	Pilot™ DS3 mit Hartmetallverschleißschienen	
Sitz	Tiefschneesitz	
Lenker	konisch, U-förmig, flache Griffe Lenksäule 16,5 cm inkl. Hand- und Daumenheizung	
Anlasser	elektrisch	
Rückwärtsgang	RER	
Bremse	Brembo	
Cockpit	digitales 4,5" Display	
Windschild	optionales Zubehör	
Stoßfänger	Standard vorn und hinten	

SUMMIT NEO + NEO+

Ein brandneuer Schlitten mit kompakter Ergonomie, der Fahrern jeden Alters den vollen Spaßfaktor bietet.

//PAKETHIGHLIGHTS NEO

- REV® Gen4 Plattform
- Rotax® 600 EFI 40
- NEO Aufhängung hinten mit Motion Control Stoßdämpfer
- RAS™ 3 Aufhängung vorn
- Cobra Antriebskette mit Flex Edge und 4,1 cm hohen Stollen
- Pilot™ DS 2 Skier
- elektrischer Anlasser



//PAKETHIGHLIGHTS NEO +

- Rotax® 600 EFI 55
- RAS™ 3 Aufhängung vorn mit HPG Stoßdämpfern
- Hurricane Antriebskette mit Flex Edge und 4,5 cm hohen Stollen
- niedriger Lenker
- Handschützer



www.Snowmobile-Wenzel.de

SUMMIT NEO & NEO+

Motor		600 EFI - 40	600 EFI - 55
		2- Takt	2- Takt
		flüssiggeköhlt	flüssiggeköhlt
	Leistung	165 PS bis 2400 mH	165
	Zylinder	2	2
	Hubraum	849 ccm	849 ccm
	Einspritzung	EFI	EFI
Maße	Kraftstoff	36 L Super	36 L Super
	Motorenöl	3,4 L	3,4 L

Maße	Länge	3,2 m (146")	
	Breite	1,08 - 1,11 m	
	Höhe	1,09 m	
	Skistand	86,4 cm einstellbar	
Antriebskette		Cobra mit FlexEdge	Hurricane mit FlexEdge
	146"	370,8 cm x 35,6 cm x 4,1 cm	370,8 cm x 35,6 cm x 4,5 cm
Farbe		neo- gelb/ catalyst- grau	neo- gelb/ schwarz

Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	RAS™ 3
	Stoßdämpfer vorn am Ski	NEO Motion Control NEO+ HPG
	Federweg vorn	19,6 cm
	Fahrwerk hinten	NEO
	Zentraldämpfer hinten	Drehstabfeder
	Stoßdämpfer hinten	Motion Control
	Federweg hinten	22 cm

Ausstattung		
Plattform	REV Gen4	
Skier	Pilot™ DS2 mit Hartmetallverschleißschienen	
Sitz	kompakter, leichter Tiefschneesitz	
Lenker	schmal, J- Haken, flache Griffe + Handschützer (NEO+) Lenksäule 12 cm inkl. Hand- und Daumenheizung	
Anlasser	elektrisch	
Rückwärtsgang	RER	
Bremse	Brembo	
Cockpit	digitales 4,5" Display	
Windschild	Zubehör	
Stoßfänger	Standard vorn und hinten	