ski-doo

www.Snowmobile-Wenzel.de

FAHRZEUG-SPEZIFIKATIONEN

2024

ROTAX – MOTOREN

ROTAX 2-Takt-Motoren

Die gefragtesten Eigenschaften für Schneemobile sind ein leichtes Design, Zuverlässigkeit und eine Kraft, die Herzen höherschlagen lässt. Die E-TEC Motoren mit Direkteinspritzung liefern genau diese Attribute.

Unser Angebot an Zweitaktmotoren umfasst jetzt:

➢ **600 EFI**
(Elektronische Kraftstoffeinspritzung)
Der Einstiegsmotor ist zuverlässig, erschwinglich, einfach zu bedienen und kann mehr als man denkt.

Mit der E-TEC-Motorenpalette erhältst Du außerdem:

- geringster Kraftstoffverbrauch in der Branche
- hervorragender Ölverbrauch
- kaum Rauch oder Geruch
- leichter, linearer Gaszug
- automatischer Sommerprozess

➢ **NEU! 850 E-TEC TURBO R**

- 180 PS bis zu 2.450 mH
- weltweit stärkster werkseitig gebauter Zweitakt-Turbo Motor

➢ **850 E-TEC**

- 165 PS
- bis zu 12,3 l / 100 km

➢ **600R E-TEC**

- 125 PS
- bis zu 11,3 l / 100 km

➢ **600 EFI**

- 85 PS
- bis zu 13,3 l / 100 km

E-TEC-Motoren sind die meistverkauften 2-Takt-Motoren in Schneemobilen.

ROTAX ACE™ 4-Takt-Motoren

Die ACE Motorenfamilie liefert eine fortschrittliche Verbrennungseffizienz. Die BRP-Ingenieure optimierten das Verbrennungssystem, reduzierten die mechanische Reibung und befreiten die Einlass- und Auslassatmung. Das Ergebnis ist der effizienteste Motor für Schneemobile. Es ist eine Freude, ihn zu bedienen und zu besitzen. Sie benötigen nur sehr wenig Wartung, laufen reibungslos und produziere einen schönen, festen und doch leisen Ton.

➢ **900 ACE TURBO R**

- Rotax-Turbolader
- 180 PS
- elektrisch gesteuerte Drossel mit neu konfiguriertem iTC

➢ **900 ACE TURBO 150 mit iTC**

- 150 PS
- bis zu 12,1 l / 100 km

➢ **900 ACE TURBO 130 mit iTC**

- Rotax-Turbolader
- 130 PS

➢ **900 ACE MIT iTC**

- 3 Zylinder
- 95 PS1
- bis zu 10,8 l / 100 km

➢ **600 ACE MIT iTC**

- 2 Zylinder
- 62 PS
- Bis zu 8 l / 100 km

Der sparsamste Motor der gesamten Branche!

ACE-Motoren sind die meistverkauften 4-Takt-Motoren Motoren in Schneemobilen.

Intelligenter Gashebel iTC ™

Der iTC ist Standard bei den ACE-Motoren. Das System liefert eine ganz andere Motorschlittenerfahrung.

- **Fahrmodi:** Eine Schaltfläche auf der Konsole ermöglicht Dir, eine von drei Modi auszuwählen.

- ***Standardmodus:***
bietet einen sanften Start und eine lineare Beschleunigung

- ***Sport:***
ermöglicht volle Leistung und schnellere Beschleunigung

- ***ECO®***
begrenzt die Höchstgeschwindigkeit und die Beschleunigungsrate für eine entspannte, kraftstoffsparende Fahrt.

- **Fingergas:**
Der Gasblock kann zur Verwendung als Fingergas nach vorne gedreht werden. Ideal zum Wechseln der Handposition auf einer langen Fahrt und für mehr Kontrolle bei Unebenheiten.

www.Snowmobile-Wenzel.de

SUMMIT X mit EXPERT- Paket

Der ultimative Tiefschneeschlitten besitzt die technischen Raffinessen, um im Tiefschnee optimal zu navigieren.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® Gen5 Plattform
- Rotax® 850 E-TEC® Turbo R Motor + Rotax® 850 E-TEC®
- tMotion™ XT Aufhängung hinten mit starrem Arm
- Premium-LED- Scheinwerfer
- PowderMax X-Light Antriebskette mit 7,6 cm hohen Stollen über die gesamte Breite
- schmalere Trittbretter und Karosserie
- 10,25“ Touch- Farbdisplay mit BRP Connect
- verstellbarem Begrenzungsband
- einstellbarer Bremshebel
- Pilot™ DS 4 Skier
- Premium- Stoßdämpferpaket mit steiferer Kalibrierung
- RAS™ 3 Aufhängung vorn mit 86,4 cm Ski- Stand
- kurzer Tunnel mit leichtem Schneeabweiser
- E-TEC® SHOT™ Anlasser
- Trittbretter mit extrudiertem Profil in voller Länge, mit großen Öffnungen
- flexible Handschützer
- kurze Lenksäule (120 mm)
- ultrakompakter und leichter Tiefschneesitz
- Riemenüberwachungssystem

www.Snowmobile-Wenzel.de

SUMMIT X mit EXPERT- PAKET

		850 E-TEC Turbo R	850 E-TEC
Motor		2- Takt	2- Takt
		flüssiggekühlt	flüssiggekühlt
		mit Turbolader	
		eRAVE™	eRAVE™
	Leistung	180 PS bis 2450 mH	165 PS
	Zylinder	2	2
	Hubraum	849 ccm	849 ccm
	Einspritzung	direkt über zusätzliche Boostinjektoren	direkt über zusätzliche Boostinjektoren
	Kraftstoff	36 L Super	36 L Super
	Motorenöl	3,4 L	3,4 L

Maße	Länge	3,2 m (154") 3,3 m (165")
	Breite	1,02 m (einstellbar)
	Höhe	1,31 m
	Skistand	86,4 cm (einstellbar)
	Antriebskette	PowderMax X- Light
	154"	391,2 cm x 40,7 cm x 7,6 cm
	165"	419,1 cm x 40,7 cm x 7,6 cm

Farbe	timeless- schwarz / orange crush
	timeless- schwarz

Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	RAS™ 3
	Stoßdämpfer vorn am Ski	KYB™ Plus
		mit leichten Federn
	Federweg vorn	20,7 cm
	Fahrwerk hinten	tMotion™ XT
	Zentraldämpfer hinten	KYB™ Plus
		mit leichten Federn
	Stoßdämpfer hinten	KYB PRO 36 EA3
	Federweg hinten	25,8 cm

Ausstattung	
Plattform	REV Gen5
Skier	Pilot™ DS4 mit Hartmetallverschleißschienen
Sitz	kompakter, leichter Tiefschneesitz
Lenker	konisch, J-Haken Griffe, mit Daumen- und Griffheizung, flexible Handschützer, Lenksäule 12 cm
Anlasser	SHOT
Rückwärtsgang	RER
Bremse	Brembo mit einstellbarem Bremshebel
Cockpit	digitales 4,5" Display 10,25 " Farbdisplay optional
Windschild	optionales Zubehör
Stoßfänger	Standard vorn und hinten
Scheinwerfer	Premium Hochleistungs- LED

SUMMIT® ADRENALINE® mit EDGE- PAKET

Dieses Spitzenklassemodell ist vollgepackt mit
bewährten technischen Highlights.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® Gen5 Plattform
- Rotax® 850 E-TEC®
- tMotion™ X Aufhängung
- Premium-LED- Scheinwerfer
- PowderMax X-Light Antriebskette mit Flex Edge und 7,6 cm hohen Stollen
- schmalere Trittbretter und Karosserie
- High Quality- Stoßdämpferpaket - KYB
- RAS™ 3 Aufhängung vorn
- E-TEC® SHOT™ Anlasser
- Tiefschneetrittbretter mit großen Öffnungen
- kompakter und leichter Tiefschneesitz
- Pilot™ DS 3 Skier
- Riemenüberwachungssystem

www.Snowmobile-Wenzel.de

SUMMIT ADRNALINE MIT EDGE- PAKET

		850 E-TEC
Motor		2- Takt
		flüssiggekühlt
		eRAVE™
	Leistung	165 PS
	Zylinder	2
	Hubraum	849 ccm
	Einspritzung	direkt über zusätzliche Boostinjektoren
	Kraftstoff	36 L Super
	Motorenöl	3,4 L

Maße	Länge	3,1 m (146") 3,2 m (154")
	Breite	1,02 m (einstellbar)
	Höhe	1,40 m
	Skistand	86,4 cm (einstellbar)
	Antriebskette	Powdermax II mit Flex- Edge
	146"	370,8 cm x 40,7 cm x 6,4 cm
		PowderMax X- Light mit Flex- Edge
	154"	391,2 cm x 40,7 cm x 7,6 cm

Farbe	arctic desert

Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	RAS™ 3
	Stoßdämpfer vorn am Ski	KYB 36
	Federweg vorn	20,7 cm
	Fahrwerk hinten	tMotion™ X
	Zentraldämpfer hinten	KYB 36
	Stoßdämpfer hinten	KYB 36
	Federweg hinten	25,8 cm

Ausstattung	
Plattform	REV Gen5
Skier	Pilot™ DS3 mit Hartmetallverschleißschienen
Sitz	kompakter, leichter Tiefschneesitz
Lenker	konisch, J-Haken, Griffe, mit Daumen- und Griffheizung
Anlasser	SHOT
Rückwärtsgang	RER
Bremse	Brembo
Cockpit	digitales 4,5" Display
Windschild	optionales Zubehör
Stoßfänger	Standard vorn und hinten
Scheinwerfer	Premium Hochleistungs- LED

SUMMIT® ADRENALINE®

Dieser Schlitten ist für jeden Fahrer
eine exzellente Tiefschneemaschine.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® Gen5 Plattform
- Rotax® 850 E-TEC® oder 600R E-TEC®
- tMotion™ X Aufhängung
- Premium-LED- Scheinwerfer
- schmalere Trittbretter und Karosserie
- High Quality- Stoßdämpferpaket - KYB
- RAS™ 3 Aufhängung vorn
- Tiefschneetrittbretter mit großen Öffnungen
- Handschuhfach mit 3,5 L Stauraum
- niedriger Lenker
- Pilot™ DS 3 Skier
- Riemenüberwachungssystem

www.Snowmobile-Wenzel.de

SUMMIT ADRENALINE

		850 E-TEC	600R E-TEC
Motor		2- Takt	2- Takt
		flüssiggekühlt	flüssiggekühlt
		eRAVE™	eRAVE™
	Leistung	165 PS	125
	Zylinder	2	2
	Hubraum	849 ccm	599,4 ccm
	Einspritzung	direkt über zusätzliche Boostinjektoren	Direkteinspritzung
	Kraftstoff	36 L Super	36 L Super
	Motorenöl	3,4 L	3,4 L

Maße	Länge	3,2 m (146") 3,3 m (154")
	Breite	1,08 m (einstellbar)
	Höhe	1,40 m
	Skistand	93,0 cm (einstellbar)
	Antriebskette	PowderMax II mit Flex Edge Kante
	146"	391,2 cm x 40,7 cm x 6,4 cm
		PowderMax light mit Flex Edge Kante
	154"	391,2 cm x 40,7 cm x 6,4 cm

Farbe	catalyst- grau/ neo- gelb

Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	RAS™ 3
	Stoßdämpfer vorn am Ski	KYB 36
	Federweg vorn	21,5 cm
	Fahrwerk hinten	tMotion™ X
	Zentraldämpfer hinten	KYB 36
	Stoßdämpfer hinten	KYB 36
	Federweg hinten	25,8 cm

Ausstattung	
Plattform	REV Gen5
Skier	Pilot™ DS3 mit Hartmetallverschleißschienen
Sitz	Tiefschneesitz
Lenker	konisch, mit J-Haken, Griffe Lenksäule 16,5 cm inkl. Hand- und Daumenheizung
Anlasser	elektrisch
Rückwärtsgang	RER
Bremse	Brembo
Cockpit	digitales 4,5" Display
Windschild	optionales Zubehör
Stoßfänger	Standard vorn und hinten
Scheinwerfer	Premium Hochleistungs- LED

SUMMIT NEO + NEO+

Ein brandneuer Schlitten mit kompakter Ergonomie,
der Fahrer jeden Alters den vollen Spaßfaktor bietet.

//PAKETHIGHLIGHTS NEO

- REV® **Gen4** Plattform
- Rotax® 600 EFI 40
- NEO Aufhängung hinten mit Motion Control Stoßdämpfer
- RAS™ 3 Aufhängung vorn
- Cobra Antriebskette mit Flex Edge und 4,1 cm hohen Stollen
- Pilot™ DS 2 Skier
- elektrischer Anlasser
- RER Rückwärtsgang

//PAKETHIGHLIGHTS NEO+

- Rotax® 600 EFI 55
- RAS™ 3 Aufhängung vorn mit HPG Stoßdämpfern
- Hurricane Antriebskette mit Flex Edge und 4,5 cm hohen Stollen
- niedriger Lenker
- Handschützer

www.Snowmobile-Wenzel.de

SUMMIT NEO & NEO+ Paket

		600 EFI - 40	600 EFI - 55
Motor		2- Takt	2- Takt
		flüssiggekühlt	flüssiggekühlt
	Leistung	40 PS	55 PS
	Zylinder	2	2
	Hubraum	599 ccm	599 ccm
	Einspritzung	EFI	EFI
	Kraftstoff	36 L Super	36 L Super
	Motorenöl	3,4 L	3,4 L

Maße	Länge	3,2 m (146")	
	Breite	1,03 cm (einstellbar)	
	Höhe	1,10 m	
	Skistand	86,4 cm einstellbar	
	Antriebskette	Cobra mit FlexEdge	Hurricane mit FlexEdge
	146"	370,8 cm x 35,6 cm x 4,1 cm	370,8 cm x 35,6 cm x 4,5 cm

Farbe	neo- gelb/ catalyst- grau	neo- gelb/ schwarz

Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	RAS™ 3
	Stoßdämpfer vorn am Ski	NEO Motion Control
		NEO+ KYB36
	Federweg vorn	19,6 cm
	Fahrwerk hinten	NEO
	Zentraldämpfer hinten	Drehstabfeder
	Stoßdämpfer hinten	Motion Control
	Federweg hinten	22 cm

Ausstattung		
Plattform	REV Gen4	
Skier	Pilot™ DS2 mit Hartmetallverschleißschienen	
Sitz	kompakter, leichter Tiefschneesitz	
Lenker	schmal, J- Haken, flache Griffe + Handschützer (NEO+) Lenksäule 12 cm	
	inkl. Hand- und Daumenheizung	
Anlasser	elektrisch	
Rückwärtsgang	RER	
Bremse	Brembo	
Cockpit	digitales 4,5" Display	
Windschild	Zubehör	
Stoßfänger	Standard vorn und hinten	
Scheinwerfer	Halogen	

FREERIDE™

Lebe groß, lebe frei und wachse an Erfahrung.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® Gen5 Plattform
- Rotax® 850 E-TEC® Turbo R Motor + Rotax® 850 E-TEC®
- tMotion™ XT Aufhängung hinten mit einem starren hinteren Arm
- Premium-LED- Scheinwerfer
- PowderMax X-Light Antriebskette mit FlexEdge und 7,6 cm hohen Stollen (154")
- schmalere Trittbretter und Karosserie
- 10,25" Touch- Farbdisplay mit BRP Connect optional bestellbar
- einstellbarer Bremshebel
- Hochleistungs- Stoßdämpferpaket von KYB Pro mit leichten Federn
- RAS™ 3 Aufhängung vorn mit leichten Federn und überarbeiteten Skistopper
- kurzer Tunnel mit leichtem Schneeabweiser
- E-TEC® SHOT™ Anlasser
- Trittbretter mit extrudiertem Profil in voller Länge, mit großen Öffnungen
- schnell ausklinkbare Stabilisatoren
- kurze Lenksäule (120 mm)
- ultrakompakter und leichter Tiefschneesitz
- Riemenüberwachungssystem
- Pilot DS 4 Skier

www.Snowmobile-Wenzel.de

FREERIDE

		850 E-TEC Turbo R	850 E-Tec
Motor		2- Takt	2- Takt
		flüssiggekühlt	flüssiggekühlt
		mit Turbolader	
		eRAVE™	eRAVE™
	Leistung	180 PS bis 2450 mH	165 PS
	Zylinder	2	2
	Hubraum	849 ccm	849 ccm
	Einspritzung	direkt über zusätzliche Boostinjektoren	direkt über zusätzliche Boostinjektoren
	Kraftstoff	36 L Super	36 L Super
	Motorenöl	3,4 L	3,4 L

Maße	Länge	3,1 m (146") 3,2 m (154")
	Breite	1,08 (einstellbar)
	Höhe	1,40 m
	Skistand	93,0 cm einstellbar
	Antriebskette	PowderMax
	146"	370,8 cm x 40,7 cm x 6,4 cm
		PowderMax X- Light
	154"	391,2 cm x 40,7 cm x 7,6 cm
Farbe		neo- mint

Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	RAS™ 3
	Stoßdämpfer vorn am Ski	KYB Pro 40 EA3
		leicht einstellbar
	Federweg vorn	21,5 cm
	Fahrwerk hinten	tMotion™ X
	Zentraldämpfer hinten	KYB Pro 40 EA3
		leicht einstellbar
	Stoßdämpfer hinten	KYB Pro 40 EA3
	Federweg hinten	25,8 cm

Ausstattung	
Plattform	REV Gen5
Skier	Pilot™ DS4 mit Hartmetallverschleißschienen
Sitz	leichter kurzer Tiefschneesitz
Lenker	konische, U-förmig, aus Aluminium, J- Haken flache Griffe, Lenksäule 12,0 cm inkl. Hand- und Daumenheizung
Anlasser	SHOT
Rückwärtsgang	RER
Bremse	Brembo
Cockpit	digitales 4,5" Display 10,25" Touch- Farbdisplay optional
Windschild	optionales Zubehör
Stoßfänger	Standard vorn und hinten
Scheinwerfer	Premium Hochleistungs- LED

BACKCOUNTRY™ X-RS®

Dieser aggressive Crossover- Schlitten hat durch seine Snocross- Ausstattung die Fähigkeit, Dich überall hin zu bringen.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® **Gen5** Plattform
- Rotax® 850 E-TEC® Motor
- cMotion™ X Aufhängung hinten
- PowderMax Antriebskette
- 10,25“ Touch- Farbdisplay mit BRP Connect optional bestellbar
- Pilot™ DS 2 Skier
- Hochleistungs- Stoßdämpferpaket von KYB Pro
- RAS™ X Aufhängung vorn
- Tiefschnee- Trittbretter mit offenen Fußbereichen für mehr Halt
- Handschuhfach mit 4 L Stauraum
- kurze Lenksäule (120 mm)
- Trail- Performance- Sitz
- Riemenüberwachungssystem
- hinterleuchtete Funktionstasten am Lenker
- transparente Handschützer
- Skistand einstellbar
- einstellbarer Bremshebel
- Eiskratzer
- LED- Scheinwerfer

www.Snowmobile-Wenzel.de

BACKCOUNTRY X-RS

Motor		**850 E-Tec**
		2- Takt
		flüssiggekühlt
		eRAVE™
	Leistung	165 PS
	Zylinder	2
	Hubraum	849 ccm
	Einspritzung	direkt über zusätzliche Boostinjektoren
	Kraftstoff	36 L Super
	Motorenöl	3,4 L

Maße	Länge	3,2 m (146") 3,3 m (154")
	Breite	1,14 - 1,18 m
	Höhe	1,29 m
	Skistand	100 cm einstellbar
	Antriebskette	PowderMax
	146"	370,8 cm x 40,7 cm x 5,1 cm
	154"	391,2 cm x 40,7 cm x 6,4 cm

Farbe	neo- mint
	schwarz

Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	RAS™ X
	Stoßdämpfer vorn am Ski	KYB Pro 36 EA3
		leicht einstellbar
	Federweg vorn	22 cm
	Fahrwerk hinten	cMotion™ X
	Zentraldämpfer hinten	KYB Pro 40 EA3
		leicht einstellbar
	Stoßdämpfer hinten	Kyb Pro 40 EA3
	Federweg hinten	25,8 cm

Ausstattung		
Plattform	REV Gen5	
Karosserie		
Skier	Pilot™ DS2 mit Hartmetallverschleißschienen	
Sitz	schmaler Trail- Sitz	
Lenker	U-förmig, aus Aluminiummit J - Haken transparente Handschützer, Lenksäule 12 cm	
	inkl. Hand- und Daumenheizung	
Anlasser	elektrisch	
Rückwärtsgang	RER	
Bremse	Brembo mit einstellbarem Bremshebel	
Cockpit	digitales 7,2" Display	10,25" Touch- Farbdisplay optional
Windschild	extrem niedrig	
Stoßfänger	Standard vorn und hinten	
Scheinwerfer	Premium Hochleistungs- LED	

BACKCOUNTRY™ ADRENALINE®

Vollgepackt mit Crossover- Funktionen, damit es egal ist,
ob Du auf oder abseits der Piste fährst.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® **Gen5** Plattform
- Rotax® 600R E-TEC® Motor
- cMotion™ X Aufhängung hinten
- PowderMax Antriebskette
- 4,5“ Display
- Pilot™ DS 2 Skier
- Qualitäts- Stoßdämpferpaket von KYB
- RAS™ X Aufhängung vorn
- elektrischer Anlasser
- Handschuhfach mit 4 L Stauraum
- niedriges Windschild mit Abweisern
- transparente Handschützer
- Skistand einstellbar
- Trail- Performance- Sitz
- kurze Lenksäule (120 mm)
- verbesserte Tiefschnee- Trittbretter mit großen Öffnungen für mehr Halt

www.Snowmobile-Wenzel.de

BACKCOUNTRY ADRENALINE

Motor		600R E-TEC
		2- Takt
		flüssiggekühlt
		eRAVE™
	Leistung	125
	Zylinder	2
	Hubraum	599,4 ccm
	Einspritzung	Direkteinspritzung
	Kraftstoff	36 L Super
	Motorenöl	3,4 L

Maße		
	Länge	3,2 m (146")
	Breite	1,14 - 1,18 m
	Höhe	1,29 m
	Skistand	100 cm einstellbar
	Antriebskette	PowderMax
	146"	370,8 cm x 38,1 cm x 5,1 cm
Farbe		schwarz

Fahrwerk/ Federung		
	Fahrwerk vorn	RAS™ X
	Stoßdämpfer vorn am Ski	KYB 36
	Federweg vorn	22 cm
	Fahrwerk hinten	cMotion™ X
	Zentraldämpfer hinten	KYB 36
	Stoßdämpfer hinten	KYB 36
	Federweg hinten	25,8 cm

Ausstattung	
Plattform	REV Gen5
Skier	Pilot™ DS2 mit Hartmetallverschleißschienen
Sitz	schmaler Trail Sitz
Lenker	U-förmig, aus Aluminium mit J - Haken transparente Handschützer Lenksäule 12 cm
	inkl. Hand- und Daumenheizung
Anlasser	elektrisch
Rückwärtsgang	RER
Bremse	Brembo
Cockpit	digitales 4,5" Display
Windschild	niedrig
Stoßfänger	Standard vorn und hinten
Scheinwerfer	Premium Hochleistungs- LED

BACKCOUNTRY™ SPORT

Eine fortschrittliche Plattform und moderne Motorentechnologie machen diesen Crossover zum Preis- Leistungssieger.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® **Gen4** Plattform
- Rotax® 600 EFI Motor
- cMotion™ Aufhängung hinten
- PowderMax Antriebskette
- 4,5“ Display
- Pilot™ DS 2 Skier
- RAS™ X Aufhängung vorn
- elektrischer Anlasser
- Handschuhfach mit 4 L Stauraum
- niedriges Windschild mit Abweisern
- Skistand einstellbar
- Trail- Kompakt- Sitz
- kurze Lenksäule (120 mm)
- verbesserte Tiefschnee- Trittbretter mit großen Öffnungen für mehr Halt
- 2 Sätze LinQ Befestigungspunkte

www.Snowmobile-Wenzel.de

BACKCOUNTRY SPORT

Motor		600 EFI
		2- Takt
		flüssiggekühlt
	Leistung	85 PS
	Zylinder	2
	Hubraum	599,4 ccm
	Einspritzung	EFI
	Kraftstoff	36 L Super
	Motorenöl	3,4 L

Maße		
	Länge	3,2 m (146")
	Breite	1,14 - 1,18 m
	Höhe	1,29 m
	Skistand	100 cm einstellbar
	Antriebskette	PowderMax
	146"	370,8 cm x 40,6cm x 5,1 cm

Farbe	schwarz/ neo- gelb

Fahrwerk/ Federung		
	Fahrwerk vorn	RAS™ X
	Stoßdämpfer vorn am Ski	Motioncontrol
	Federweg vorn	22 cm
	Fahrwerk hinten	cMotion™
	Zentraldämpfer hinten	Motioncontrol
	Stoßdämpfer hinten	KYB 36
	Federweg hinten	23,9 cm

Ausstattung	
Plattform	REV Gen4
Skier	Pilot™ DS2 mit Hartmetallverschleißschienen
Sitz	schmaler Trail Sitz
Lenker	U-förmig, aus Aluminiummit J - Haken Lenksäule 12 cm
	inkl. Hand- und Daumenheizung
Anlasser	elektrisch
Rückwärtsgang	RER
Bremse	Brembo
Cockpit	digitales 4,5" Display
Windschild	niedrig
Stoßfänger	Standard vorn und hinten
Scheinwerfer	Halogen

RENEGADE® X-RS®

Ein leistungsstarker, vom Rennsport inspirierter Schlitten
Mit vollgepackt mit den fortschrittlichsten Funktionen und Technologien.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® **Gen5** Plattform
- Rotax® 900 ACE™ Turbo R Motor
- Premium LED-Scheinwerfer
- rMotion™ X Aufhängung hinten
- RAS™ X Aufhängung vorn
- KYB Pro Hochleistungs- Stoßdämpfer (Smart- Shox optional)
- Ice Ripper XT Antriebskette
- Pilot™ X Skier
- elektrischer Anlasser
- Skistand einstellbar
- transparente Handschützer
- breiterTrail- Sitz
- RS Trittbretter und große Öffnung vorn für mehr Fusshalt
- Lenksäule – mit aufrechter Position- mit hinterleuchteten Funktionstasten
- 7,2“ Display oder optional 10,25“ Touch- Farbdisplay optional

www.Snowmobile-Wenzel.de

RENEGADE X-RS

		900 ACE TURBO R
Motor		4- Takt
		flüssiggekühlt
		Trockensumpfschmierung
		Turbogeladen
	Leistung	180 PS
	Zylinder	3
	Hubraum	899 ccm
	Einspritzung	EFI
	Kraftstoff	36 L Super
	Motorenöl	3,3 L

Maße	Länge	3,1 m (137")
	Breite	1,21 - 1,23 - 1,26 m
	Höhe	1,27 m
	Skistand	1,09 m einstellbar
	Antriebskette	Ice Ripper XT
	137"	348 cm x 38,1 cm x 3,8 cm optional

Farbe	hyper- silber
	schwarz

Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	RAS™ X
	Stoßdämpfer vorn am Ski	KYB Pro 36 EA3
		KyB PRO Smart- Shox optional
	Federweg vorn	24,3 cm
	Fahrwerk hinten	rMotion™ X
	Zentraldämpfer hinten	KYB Pro 40 EA3
	Stoßdämpfer hinten	KYB Pro 40 EA3
		KyB PRO Smart- Shox optional
	Federweg hinten	29,2 cm

Ausstattung		
Plattform	REV Gen5	
Skier	Pilot™ X mit Hartmetallverschleißschienen	
Sitz	breiter Trail- Sitz	
Lenker	U-förmig, aus Aluminium mit J - Haken transparente Handschützer, Lenksäule 12 cm, einstellbar inkl. Hand- und Daumenheizung	
Anlasser	elektrisch	
Rückwärtsgang	elektro- mechanisch	
Bremse	Brembo - 4 Kolben mit einstellbarem Bremshebel	
Cockpit	7,2" breites Display	10,25" Touchscreen optional
Windschild	niedrig	
Stoßfänger	Standard vorn und hinten	
Scheinwerfer	Premium Hochleistungs- LED	

RENEGADE® ADRENALINE®

Enge Kurven, große Unebenheiten, hohe Geschwindigkeiten und holprige Strecken – dieser Schlitten meistert alles.
Es ist ein Fahrzeug für erfahrenen Piloten, die auch längere Strecken überwinden wollen und auch gelegentlich mit Neuschnee zu kämpfen haben.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® **Gen5** Plattform
- Rotax® 900 ACE™
- rMotion™ X Aufhängung hinten
- RAS™ X Aufhängung vorn
- KYB Qualitäts- Soßdämpfer
- Cobra Antriebskette
- Pilot™ X Skier
- elektrischer Anlasser
- Skistand einstellbar
- breiter Trail- Sitz
- Handschuhfach mit 4L Stauraum
- kurze Lenksäule (120 mm)
- 4,5" Display
- mittleres Windschild mit Abweisern
- LED Scheinwerfer

www.Snowmobile-Wenzel.de

RENEGADE ADRENALINE

Motor		900 ACE
		4- Takt
		flüssiggekühlt
		Trockensumpfschmierung
	Leistung	95 PS
	Zylinder	3
	Hubraum	899 ccm
	Einspritzung	EFI
	Kraftstoff	36 L Super
	Motorenöl	3,3 L

Maße		
	Länge	3,1 m (137")
	Breite	1,22 m
	Höhe	1,27 m
	Skistand	1,09 m (einstellbar)
	Antriebskette	Cobra
	137"	348 cm x 38,1 cm x 3,8 cm

Farbe	
	schwarz

Fahrwerk/ Federung		
	Fahrwerk vorn	RAS™ X
	Stoßdämpfer vorn am Ski	KYB 36
	Federweg vorn	23,5 cm
	Fahrwerk hinten	rMotion™ X
	Zentraldämpfer hinten	KYB 36
	Stoßdämpfer hinten	KYB 36
	Federweg hinten	29,2 cm

Ausstattung	
Plattform	REV Gen5
Skier	Pilot™ X mit Hartmetallverschleißschienen
Sitz	breiter Trail- Sitz
Lenker	U-förmig, aus Aluminium mit J - Haken
	12 cm Lenksäule
	inkl. Hand- und Daumenheizung
Anlasser	elektrisch
Rückwärtsgang	mechanisch
Bremse	Brembo
Cockpit	4,5" Display
Windschild	medium hoch
Stoßfänger	Standard vorn und hinten
Scheinwerfer	Premium Hochleistungs- LED

RENEGADE® SPORT

Preiswerter Schlitten, mit außergewöhnlichem Handling,
meistert buckelige Pisten und überzeugt auch abseits der Wege.

//PAKETHIGHLIGHTS

- Rotax® 600 ACE™
- SC-5M Aufhängung hinten
- RAS™ X Aufhängung vorn
- kYB- Stoßdämpfer und Motion Control Stoßdämpfer
- RipSaw Antriebskette
- Pilot™ 5.7 Skier
- elektrischer Anlasser
- Skistand einstellbar
- schmaler Trail Sitz
- Handschuhfach mit 4L Stauraum
- kurze Lenksäule (120 mm)
- 4,5“ Display
- niedriges Windschild mit Abweisern

www.Snowmobile-Wenzel.de

RENEGADE SPORT

Motor		**600 ACE**
		4- Takt
		flüssiggekühlt
		Trockensumpfschmierung
	Leistung	62 PS
	Zylinder	2
	Hubraum	600 ccm
	Einspritzung	EFI
	Kraftstoff	36 L Super
	Motorenöl	2,1 L

Maße	Länge	3,1 m (137")
	Breite	1,22 m
	Höhe	1,27 m
	Skistand	1,09 m einstellbar
	Antriebskette	RipSaw
	137"	348 cm x 38,1 cm x 3,2 cm

Farbe	schwarz/neo gelb

Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	RAS™ X
	Stoßdämpfer vorn am Ski	Motion Control
	Federweg vorn	23,5 cm
	Fahrwerk hinten	SC™-5M
	Zentraldämpfer hinten	Motion Control
	Stoßdämpfer hinten	KYB 36
	Federweg hinten	24,5 cm

Ausstattung		
Plattform	REV Gen4	
Skier	Pilot™5.7 mit Hartmetallverschleißschienen	
Sitz	schmaler Trail- Sitz	
Lenker	U-förmig, aus Aluminium mit J - Haken Lenksäule 12 cm	
	inkl. Hand- und Daumenheizung	
Anlasser	elektrisch	
Rückwärtsgang	mechanisch	
Bremse	Brembo	
Cockpit	4,5" Display	
Windschild	niedrig (36 cm)	
Stoßfänger	Standard vorn und hinten	
Scheinwerfer	Halogenscheinwerfer	

MXZ® X-RS® MIT COMPETITION PAKET

Stark, leicht und unglaublich fähig im Rennsport zu glänzen.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® **Gen5** Plattform
- ROTAX® 850 E-Tec Turbo R mitor mit Wassereinsprittzsystem optional
- Launch Modus (850 E-TEC)
- kurze Lenksäule (90 mm), aufrechte Lenkerposition und hinterleuchtete Funktionstasten
- transparente Handschützer
- 7,2" Display (600R) E-TEC, 10,25 „ Touch- Farbdisplay mit BRP Connect (850 E-TEC)
- SHOT- Startersystem (850 E-Tec)
- Hochleistungs Bremse (4 Kolben) mit einstellbarem Bremshebel
- rMotion X Competition Aufhängung hinten
- RAS™ X Aufhängung vorn
- KYB Pro Hochleistungs- Stoßdämpfer (Kashima beschichtet)
- Cobra Antriebskette
- Pilot™ X Skier
- Skistand einstellbar
- schmaler Trail- Sitz
- RS Trittbretter

www.Snowmobile-Wenzel.de

MXZ X-RS mit COMPETITION PAKET

		850 E-TEC Turbo R	600R E-TEC
Motor		2- Takt	2- Takt
		flüssiggekühlt	flüssiggekühlt
		mit Turbolader	
		eRAVE™	eRAVE™
	Leistung	180 PS bis 2450 mH	125 PS
	Zylinder	2	2
	Hubraum	849 ccm	599,4 ccm
	Einspritzung	direkt über zusätzliche Boostinjektoren mit Wassereinspritzung	E-TEC Direkteinspritzung
	Kraftstoff	36 L Super	36 L Super
	Motorenöl	3,4 L	3,4 L

Maße	Länge	2,93 m (129")	
	Breite	1,21 - 1,23 - 1,26 m	
	Höhe	1,27 m	
	Skistand	1,09 m einsstellbar	
	Antriebskette	RipSaw II	Cobra
	137"	348,0 cm x 38,1 cm x 4,1 cm	348,0 cm x 38,1 cm x 4,1 cm

Farbe	neo gelb

Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	RAS™ X
	Stoßdämpfer vorn am Ski	KYB Pro 40 EA Kashima
	Federweg vorn	26,5 cm
	Fahrwerk hinten	rMotion™ X + Competition
	Zentraldämpfer hinten	KYB Pro 40 EA Kashima
	Stoßdämpfer hinten	KYB Pro 40 EA Kashima
	Federweg hinten	29,2 cm

Ausstattung		
Plattform	REV Gen5	850 E-TEC
Skier	Pilot™ X mit Hartmetallverschleißschienen	
Sitz	schmaler Trail Sitz	
Lenker	U-förmig, aus Aluminium mit J - Haken	
	transparente Handschützer, Lenksäule 9 cm, einstellbar	
	inkl. Hand- und Daumenheizung	
Anlasser	manuell	600R E-TEC
	SHOT	850 E-TEC TURBO R
Rückwärtsgang	RER	
Bremse	Brembo mit 4 Kolben und einstellbarem Bremshebel	
Cockpit	7,2" breites Display	600R E-TEC
	10,25" Touch- Farbdisplay	850 E-TEC TURBO R
Windschild	extrem niedrig	
Stoßfänger	Standard vorn und hinten	
Scheinwerfer	Premium Hochleistungs- LED	

MXZ® X-RS®

Ein kompromissloser, vom Rennsport inspirierter Schlitten,
der mit Leichtigkeit die rauesten Strecken meistert.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® **Gen5** Plattform
- rMotion X Aufhängung hinten
- RAS™ X Aufhängung vorn
- KYB Pro Hochleistungs- Stoßdämpfer
- RS Trittbretter mit Fußraumöffnungen für mehr Halt
- kurze Lenksäule (90 mm), aufrechte Lenkerposition und hinterleuchtete Funktionstasten
- 7,2" Display, 10,25" Touch- Farbdisplay (850 E-Tec) optional
- Hochleistungsbremse mit 4 Kolben und einstellbarem Bremshebel
- LED Scheinwerfer
- Ice Ripper XT Antriebskette
- Pilot™ X Skier
- elektrischer Anlasser
- Skistand einstellbar
- schmaler Trail- Sitz
- transparente Handschützer

www.Snowmobile-Wenzel.de

MXZ X-RS

Motor		850 E-TEC	600R E-TEC
		2- Takt	2- Takt
		flüssiggekühlt	flüssiggekühlt
		eRAVE™	eRAVE™
	Leistung	165 PS	125 PS
	Zylinder	2	2
	Hubraum	849 ccm	599,4 ccm
	Einspritzung	direkt über zusätzliche Boostinjektoren	E-TEC Direkteinspritzung
	Kraftstoff	36 L Super	36 L Super
	Motorenöl	3,4 L	3,4 L

Maße		
	Länge	2,93 m (129") 3,04 m (137")
	Breite	1,21 m einstellbar
	Höhe	1,27 m
	Skistand	1,09 m einstellbar
	Antriebskette	Ice Ripper XT
	129"	327,7 cm x 38,1 cm x 3,8 cm optional
	137"	348,0 cm x 38,1 cm x 3,8 cm optional

Farbe	
	hyper- silber

Fahrwerk/ Federung		
	Fahrwerk vorn	RAS™ X
	Stoßdämpfer vorn am Ski	KYB Pro 40 EA
	850 E-Tec	KYB Pro Smart- Shox optional
	Federweg vorn	26,5 cm
	Fahrwerk hinten	rMotion™ X
	Zentraldämpfer hinten	KYB Pro 40 EA
	Stoßdämpfer hinten	KYB Pro 40 EA
	850 E-TEC	KYB Pro Smart- Shox optional
	Federweg hinten	29,2 cm

Ausstattung		
Plattform	REV Gen5	
Skier	Pilot™ X mit Hartmetallverschleißschienen	
Sitz	schmaler Trail Sitz	
Lenker	U-förmig, aus Aluminium mit J - Haken transparente Handschützer, Lenksäule 9 cm, einstellbar	
	inkl. Hand- und Daumenheizung	
Anlasser	elektrisch	
Rückwärtsgang	RER	
Bremse	Brembo 4 Kolben mit einstellbarem Bremshebel	
Cockpit	7,2" breites Display	10,25" Touch- Farbdisplay optional für 850 E-Tec)
Windschild	extrem niedrig	
Stoßfänger	Standard vorn und hinten	
Scheinwerfer	Premium Hochleistungs- LED	

MXZ® SPORT

Ein preiswerter, dynamischer Streckenschlitten.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® Gen4 Plattform
- Rotax® 600 EFI Motor
- SC-5M Aufhängung hinten
- RAS™ X Aufhängung vorn
- Motion Control Stoßdämpfer
- RipSaw Antriebskette
- Pilot™ 5.7 Skier
- elektrischer Anlasser
- Skistand einstellbar
- Trail- Kompakt- Sitz
- Ergo- Step - Seitenteile
- kurze Lenksäule (90 mm)
- 4,5“ Display
- niedriges Windschild

www.Snowmobile-Wenzel.de

MXZ Sport

Motor		**600 EFI**
		2- Takt
		flüssiggekühlt
	Leistung	85 PS
	Zylinder	2
	Hubraum	599,4 ccm
	Einspritzung	EFI
	Kraftstoff	36 L Super
	Motorenöl	3,4 L

Maße	Länge	2,93 m (129")
	Breite	1,22 m (einstellbar)
	Höhe	1,27 m
	Skistand	1,09 m einstellbar
	Antriebskette	RipSaw
	129"	327,7 cm x 38,1 cm x 3,2 cm

Farbe	neo- gelb/ schwarz

Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	RAS™ X
	Stoßdämpfer vorn am Ski	Motion Control
	Federweg vorn	23,5 cm
	Fahrwerk hinten	SC™-5M
	Zentraldämpfer hinten	Motion Control
	Stoßdämpfer hinten	KYB 36
	Federweg hinten	24,5 cm

Ausstattung	
Plattform	REV Gen4
Skier	Pilot™ 5,7" mit Hartmetallverschleißschienen
Sitz	Trail- Kompakt- Sitz
Lenker	U-förmig, aus Aluminium mit J - Haken Lenksäule 9 cm, einstellbar
	inkl. Hand- und Daumenheizung
Anlasser	elektrisch
Rückwärtsgang	RER
Bremse	Brembo
Cockpit	4,5" Display
Windschild	niedrig
Stoßfänger	Standard vorn und hinten
Scheinwerfer	Halogen

MXZ® NEO & NEO +

Ein brandneuer Trail-Schlitten mit kompakter Ergonomie, der Fahrer jeden Alters, die Chance für ein beeindruckendes Erlebnis, mit vollem Spaßfaktor gibt.

NEO

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® Gen4 Plattform
- Rotax® 600 EFI Motor 40 (NEO) + 55 (NEO+)
- NEO Aufhängung hinten
- RAS™ X Aufhängung vorn
- Motion Control Stoßdämpfer (KYB 36 vorn bei NEO+)
- Cobra (Neo) oder RipSaw (Neo+) Antriebskette
- Pilot™ 5.7 Skier
- elektrischer Anlasser
- Skistand einstellbar
- Trail- Ultra- Kompakt- Sitz
- kurze Lenksäule (120 mm)
- 4,5“ Display

NEO+

www.Snowmobile-Wenzel.de

MXZ NEO & NEO+

Motor		600 EFI - 40	600 EFI - 55
		2- Takt	
		flüssiggekühlt	
	Leistung	40 PS	55 PS
	Zylinder	2	
	Hubraum	599,4 ccm	
	Einspritzung	EFI	
	Kraftstoff	36 L Super	
	Motorenöl	3,4 L	

Maße			
	Länge	2,88 m (120")	
	Breite	1,16 - 1,20 m	
	Höhe	1,06 m	
	Skistand	1,00 m einstellbar	
	Antriebskette	Cobra	RipSaw
	120"	304,8 cm x 35,6 cm x 2,5 cm	304,8 cm x 38,1 cm x 3,2 cm

Farbe		
	neo- gelb/ catalyst- grau	neo- gelb/ schwarz

Fahrwerk/ Federung		
	Fahrwerk vorn	RAS™ X
	Stoßdämpfer vorn am Ski	Motion Control
	Federweg vorn	17,5 cm
	Fahrwerk hinten	NEO
	Zentraldämpfer hinten	Drehstabfeder
	Stoßdämpfer hinten	Motion Control
	Federweg hinten	21,2 cm

Ausstattung	
Plattform	REV Gen4
Skier	Pilot™ 5,7" mit Hartmetallverschleißschienen
Sitz	Trail- Ultra- Kompakt- Sitz
Lenker	schmal mit J - Haken, Handschützer (NEO+) Lenksäule 12 cm
	inkl. Hand- und Daumenheizung
Anlasser	elektrisch
Rückwärtsgang	RER (2- Takt- Motoren)
Bremse	Brembo
Cockpit	4,5" Display
Windschild	optional
Stoßfänger	Standard vorn und hinten
Scheinwerfer	Halogen

MXZ® 120/200

Es gibt einen neuen Weg, den Spaß und das Erlebnis mit der ganzen Familie zu teilen.
Kindermodelle für Anfänger und Jugendschlitten für die Profis von Morgen.

//PAKETHIGHLIGHTS

- Youth Plattform
- 120 ccm oder 200 ccm 4- Takt- Motor
- Slide-Rail Aufhängung hinten
- A-Arm Aufhängung vorn mit hydraulischen Doppelrohrstoßdämpfern
- manueller Starter (120 ccm) elektrischer Anlasser (200 ccm)
- Abreißleine - Notausleine
- Cobra Antriebskette
- Skistand einstellbar
- Griffheizung

www.Snowmobile-Wenzel.de

MXZ 120 + 200 Kindermotorschlitten

		120	200
Motor		4- Takt	
		luftgekühlt	
	Leistung	**6,5 PS**	**9 PS**
	Zylinder	1	1
	Hubraum	123 ccm	192 ccm
	Einspritzung	Vergaser	
	Kraftstoff	1,9 L	8,3 L
	Motorenöl	0,55 L	0,55 L

Maße	Länge	2,14 m (120")	1,86 m (200")
	Breite	0,92 m	
	Höhe	0,87 m	
	Skistand	0,78 m einstellbar	
	Antriebskette	Cobra	RipSaw
		170,2 cm x 25,4 cm x 1,9 cm	236,2 cm x 25,4 cm x 2,6 cm

Farbe	neo- gelb

Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	A-Arme
	Stoßdämpfer vorn am Ski	hydraulische Doppel-rohr Dämpfer
	Federweg vorn	10,2 cm
	Fahrwerk hinten	Slide-Rail
	Zentraldämpfer hinten	Drehstabfeder
	Stoßdämpfer hinten	hydraulische Doppel-rohr Dämpfer
	Federweg hinten	10,2 cm (120") 20,3 cm (200")

Ausstattung		
Plattform	Youth	
Lenker	inkl. Hand- und Daumenheizung	
Anlasser	manuell (120")	
	elektrisch (200")	
Bremse	einstellbares Band	(120")
	hydraulisch	(200")
Stoßfänger	Standard vorn und hinten	
Scheinwerfer	Halogen	

GRAND TOURING SPORT

Dieser Touring- Schlitten für bis zu 2 Personen,
lässt sich präzise handeln und überzeugt mit Stil.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® **Gen4** Plattform
- Rotax® 600 ACE™
- SC-5M Aufhängung hinten
- RAS™ X Aufhängung vorn
- KYB 36- und Motion Control Stoßdämpfer
- Silent Track II Antriebskette
- Pilot™ 5.7 SL Skier
- elektrischer Anlasser
- Skistand einstellbar
- Rückspiegel
- kurze Lenksäule (120 mm)
- 4,5“ Display
- hohes Windschild mit Abweisern
- drehbarer Gashebel (Finger- oder Daumengas)
- iTC Motorfahrmodi (STD, Sport oder ECO)

www.Snowmobile-Wenzel.de

Grand Touring Sport

Motor		600 ACE™
		4- Takt
		flüssiggekühlt
		Trockensumpf
	Leistung	62 PS
	Zylinder	2
	Hubraum	600 ccm
	Einspritzung	EFI
	Kraftstoff	36 L Super
	Motorenöl	2,1 L

Maße		
	Länge	3,13 m
	Breite	1,22 m
	Höhe	1,52 m
	Skistand	1,09 m einstellbar
	Antriebskette	Silent Track II
	137"	347,98 cm x 38,1 cm x 3,18 cm

Farbe	schwarz/ neo- gelb

Fahrwerk/ Federung		
	Fahrwerk vorn	RAS™ X
	Stoßdämpfer vorn am Ski	Motion control
	Federweg vorn	22,5 cm
	Fahrwerk hinten	SC-5M
	Zentraldämpfer hinten	Motion control
	Stoßdämpfer hinten	KYB 36
	Federweg hinten	24,5 cm

Ausstattung	
Plattform	REV Gen4
Skier	Pilot™ 5.7 SL mit Hartmetallverschleißschienen
Sitz	Doppelsitzank
Lenker	Standart Lenksäule 12 cm
	inkl. Hand- und Daumenheizung vorn + hinten
Anlasser	elektrisch
Rückwärtsgang	mechanisch
Bremse	Brembo
Cockpit	digitales 4,5" Display
Windschild	58,5 cm hoch mit Rückspiegeln
Stoßfänger vorn	Standard
Scheinwerfer	Halogen

EXPEDITION® XTREME™

Dieser leistungsstarke Sport-/ Arbeitsschlitten
hat die Fähigkeit, überall hin zu kommen.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® **Gen4** Plattform
- Rotax® 850 E-TEC oder 900 ACE™ Turbo R Motor
- SC-5U Aufhängung hinten mit Verriegelungsmechanismus ohne Werkzeug
- RAS™ X Aufhängung vorn
- KYB 36- Pro und Plus Stoßdämpfer
- Cobra WT Antriebskette
- Pilot™ DS 3 Skier
- elektrischer Anlasser
- Skistand einstellbar
- Lenksäule (145 mm) mit flexiblen Handschützern
- 4,5“ Display
- Windschild niedrig
- 50 cm breite LinQ Plattform für Zubehör
- zusätzlicher Lüfter
- Tiefschneetrittbretter mit großen Öffnungen

www.Snowmobile-Wenzel.de

EXPEDITION XTREME

		850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Motor		2- Takt	4- Takt
		flüssiggekühlt	flüssiggekühlt
			Trockensumpfschmierung
		eRAVE™	Turbogeladen
	Leistung	165 PS	180 PS
	Zylinder	2	3
	Hubraum	849 ccm	899 ccm
	Einspritzung	direkt über zusätzliche Boostinjektoren	EFI
	Kraftstoff	42 L Super	42 L Super
	Motorenöl	3,4 L	3,3 L

Maße	Länge	3,30 m
	Breite	1,14 - 1,18 m
	Höhe	1,28 m
	Skistand	1,00 m einstellbar
	Antriebskette	Cobra WT
	154"	391,2 cm x 50,8 cm x 4,6 cm

Farbe	neo mint

Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	RAS™ X	
	Stoßdämpfer vorn am Ski	KYB 36 Plus	
	Federweg vorn	22,0 cm	
	Fahrwerk hinten	SC-5U	
	Zentraldämpfer hinten	KYB 36 Plus	
	Stoßdämpfer hinten	KYB Pro 36	
	Federweg hinten	23,9 cm	

Ausstattung		
Plattform	REV Gen4	
Skier	Pilot™ DS3 mit Hartmetallverschleißschienen	
Sitz	breiter Einzelsitz	
Lenker	Standart mit J- Haken, Griffe	
	flexible Handschützer, Lenksäule 14,5 cm	
	inkl. Hand- und Daumenheizung	
Anlasser	elektrisch	
Rückwärtsgang	elektromechanisch	900 ACE Turbo R
	RER	850 E-TEC
Bremse	Brembo	
Cockpit	digitales 4,5" Display	
Windschild	36 cm niedrig	
Stoßfänger vorn	massiv vorn, hinten Standart	
Scheinwerfer	Halogen	

EXPEDITION® SE

Das ultimative Sport-Utility-Tourenfahrzeug mit einer unglaublichen Liste an Arbeits- und Luxusmerkmalen.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® **Gen4** Plattform
- Rotax® 900 ACE™ Turbo R Motor
- SC-5U Aufhängung hinten mit Verriegelungsmechanismus ohne Werkzeug
- Lenksäule (120 mm) Lenker mit hinterleuchteten Funktionstasten
- RAS™ X Aufhängung vorn
- KYB-Stoßdämpfer und ACS Luftdämpfer hinten
- Silent Cobra WT Antriebskette
- Pilot™ 7.4 Skier
- elektrischer Anlasser
- Skistand einstellbar
- 7,2" Display (7,8" Farbdisplay optional)
- 50 cm breite LinQ Plattform für Zubehör
- zusätzlicher Lüfter
- Tiefschneetrittbretter mit großen Öffnungen
- 135L Cargo-Box
- Abschlepphaken
- Hochleistungsbatterie
- Schaltgetriebe (H-L-N)
- hohes Windschild mit Abweisern und Seitenspiegeln
- Beifahrersitz mit beheizbaren Griffen (entfernbar)

www.Snowmobile-Wenzel.de

EXPEDITION SE

		900 ACE TURBO R
Motor		4- Takt
		flüssiggekühlt
		Trockensumpfschmierung
		Turbogeladen
	Leistung	180 PS
	Zylinder	3
	Hubraum	899 ccm
	Einspritzung	EFI
	Kraftstoff	42 L Super
	Motorenöl	3,3 L

Maße	Länge	3,26 m
	Breite	1,2 - 1,24 m
	Höhe	1,52 m
	Skistand	1,00 m einstellbar
	Antriebskette	Silent- Cobra WT
	154"	391,2 cm x 50,8 cm x 3,8 cm
		Silent- **ICE**- Cobra WT
	154"	391,2 cm x 50,8 cm x 3,8 cm

Farbe	terra grün
	schwarz

Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	RAS™ X
	Stoßdämpfer vorn am Ski	KYB 36
	Federweg vorn	22,0 cm
	Fahrwerk hinten	SC™-5U
	Zentraldämpfer hinten	KYB 36
	Stoßdämpfer hinten	ACS (Luftstoßdämpfer)
	Federweg hinten	23,9 cm

Ausstattung		
Plattform	REV Gen4	
Skier	Pilot™ 7,4" mit Hartmetallverschleißschienen	
Sitz	2 Personensitz breit	
Lenker	Standart mit J- Haken, Griffe	
	Lenksäule 12 cm verstellbar	
	inkl. Hand- und Daumenheizung vorn + hinten	
Anlasser	elektrisch	
Rückwärtsgang	elektro- mechanisch	
Bremse	Brembo	
Cockpit	digitales 7,2" Display	7,8" Panoramafarbdisplay optional
	Kühler mit Lüfter	
Windschild	58,5 cm mit Rückspiegeln	
Stoßfänger	massiv vorn, hinten nein	
Scheinwerfer	Halogen	

EXPEDITION® LE

Dieser Allrounder kombiniert Touring, Sport und Utility und ist
mit erstklassigen Funktionen optimal für Erkundungen abseits der Wege und für Fahrten auf der Piste geeignet.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® **Gen4** Plattform
- Rotax® 900 ACE™ Turbo und 900 ACE™ Motor
- SC-5U Aufhängung hinten, Verriegelungsmechanismus ohne Werkzeug
- Lenksäule (145 mm)
- RAS™ X Aufhängung vorn
- KYB-Stoßdämpfer- Paket
- Silent Cobra Antriebskette (WT 51 oder SWT 61 cm Breite wählbar)
- Pilot™ 7.4 Skier
- elektrischer Anlasser
- Skistand einstellbar
- 4,5“ Display
- 50 cm breite LinQ Plattform für Zubehör
- zusätzlicher Lüfter
- Tiefschneetrittbretter mit großen Öffnungen
- Abschlepphaken
- Hochleistungsbatterie
- Schaltgetriebe (H-L-N)
- 12V Anschluss für Zubehör
- hohes Windschild mit Abweisern und Seitenspiegeln
- Beifahrersitz mit beheizbaren Griffen (entfernbar)

www.Snowmobile-Wenzel.de

EXPEDITION LE

Motor		900 ACE	900 ACE TURBO
		4- Takt	
		flüssiggekühlt	
		Trockensumpfschmierung	
		--	Turbogeladen
	Leistung	**95 PS**	**150 PS**
	Zylinder	3	
	Hubraum	899 ccm	
	Einspritzung	EFI	
	Kraftstoff	42 L Super	
	Motorenöl	3,3 L	

Maße		
	Länge	3,26 m
	Breite	1,2 - 1,24 m
	Höhe	1,52 m
	Skistand	1,00 m einstellbar
	Antriebskette	Silent- Cobra
	154"	WT 391,2 cm x 50,8 cm x 3,8 cm
	154"	SWT 391,2 cm x 61,0 cm x 3,8 cm

Farbe	
	arctic- desert/ schwarz
	schwarz

Fahrwerk/ Federung		
	Fahrwerk vorn	RAS™ X
	Stoßdämpfer vorn am Ski	KYB 36
	Federweg vorn	22,0 cm
	Fahrwerk hinten	SC™-5U
	Zentraldämpfer hinten	KYB 36
	Stoßdämpfer hinten	KYB 36
	Federweg hinten	23,9 cm

Ausstattung		
Plattform	REV Gen4	
Skier	Pilot™ 7,4" mit Hartmetallverschleißschienen	
Sitz	2 Personensitz breit	
Lenker	Standart, mit J- Haken, Griffe, Lenksäule 14,5 cm	
	inkl. Hand- und Daumenheizung	
Anlasser	elektrisch	
Rückwärtsgang	elektro- mechanisch	Kühler mit Lüfter
Bremse	Brembo	
Cockpit	4,5" digitales Display	
Windschild	58,5 cm mit Rückspiegeln	
Stoßfänger	massiv vorn, hinten Abschlepphaken	
Scheinwerfer	Halogen	

EXPEDITION® SPORT

Ein extrem- reaktionsschnelles Fahrwerk und die vielen Funktionen für Sport- Utility und das Fahren zu zweit, machen diesen Schlitten zum optimalen Begleiter auf und abseits der Pisten.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® **Gen4** Plattform
- Rotax® 900 ACE™ Motor
- SC-5U Aufhängung hinten mit Verriegelungsmechanismus ohne Werkzeug
- Lenksäule (145 mm)
- RAS™ X Aufhängung vorn
- Motion Control- und KYB-Stoßdämpfer
- Charger Antriebskette
- Pilot™ DS 2 Skier
- elektrischer Anlasser
- Skistand einstellbar
- 4,5" Display
- Schwerlast- Stoßfänger hinten mit Abschlepphaken
- zusätzlicher Lüfter
- Tiefschneetrittbretter mit großen Öffnungen
- 2 Sätze LinQ Befestigungspunkte
- hohes Windschild
- Beifahrersitz mit Griffen und Rückenlehne (entfernbar)

www.Snowmobile-Wenzel.de

EXPEDITION Sport

Motor		900 ACE
		4- Takt
		flüssiggekühlt
		Trockensumpfschmierung
	Leistung	95 PS
	Zylinder	3
	Hubraum	899 ccm
	Einspritzung	EFI
	Kraftstoff	36 L Super
	Motorenöl	3,3 L

Maße		
	Länge	3,31 m
	Breite	1,14 - 1,18 m
	Höhe	1,52 m
	Skistand	1,00 m einstellbar
	Antriebskette	Charger
	154"	391,2 cm x 40,6 cm x 3,8 cm

Farbe	schwarz/ neo- gelb

Fahrwerk/ Federung		
	Fahrwerk vorn	RAS™ X
	Stoßdämpfer vorn am Ski	Motion Control
	Federweg vorn	21,0 cm
	Fahrwerk hinten	SC™-5U
	Zentraldämpfer hinten	Motion Control
	Stoßdämpfer hinten	KYB 36
	Federweg hinten	23,9 cm

Ausstattung		
Plattform	REV Gen4	
Skier	Pilot™ DS2 mit Hartmetallverschleißschienen	
Sitz	2 Personensitz breit mit LinQ Rückenlehne	
Lenker	Standart mit J- Haken	
	Lenksäule 14,5 cm	
	inkl. Hand- und Daumenheizung vorn	
Anlasser	elektrisch	
Rückwärtsgang	mechanisch	Kühler mit Lüfter
Bremse	Brembo	
Cockpit	4,5" digitales Display	
Windschild	58,5 cm	
Stoßfänger	vorn Standart	
	hinten Schwerlaststoßfänger mit Abschlepphaken	
Scheinwerfer	Halogen	

TUNDRA™ LE

Ein nützlicher Begleiter mit hervorragender Leistung abseits der Pisten und im Tiefschnee.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® **Gen4** Plattform
- Rotax® 600 ACE™ Motor + 600 EFI
- SC-5U Aufhängung hinten mit Verriegelungsmechanismus ohne Werkzeug
- Lenksäule (145 mm)
- LTS Aufhängung vorn
- Motion Control- und KYB-Stoßdämpfer
- Charger Antriebskette
- Pilot™ DS 2 Skier
- elektrischer Anlasser
- 4,5" Display
- Schwerlast- Stoßfänger hinten mit Abschlepphaken
- zusätzlicher Lüfter
- Tiefschneetrittbretter mit großen Öffnungen
- 2 Sätze LinQ Befestigungspunkte
- Windschild

www.Snowmobile-Wenzel.de

TUNDRA LE

Motor		600 EFI	600 ACE™
		2- Takt	4- Takt
		flüssiggekühlt	flüssiggekühlt
			Trockensumpfschmierung
	Leistung	85 PS	62 PS
	Zylinder	2	2
	Hubraum	599,4 ccm	600 ccm
	Einspritzung	EFI	EFI
	Kraftstoff	36 L Super	36 L Super
	Motorenöl	3,4 L	2,1 L

Maße		
	Länge	3,26 m
	Breite	99,4 cm
	Höhe	1,52 m
	Skistand	81,3 cm
	Antriebskette	Charger
	154"	391,2 cm x 40,6 cm x 3,8 cm

Farbe	
	schwarz

Fahrwerk/ Federung		
	Fahrwerk vorn	LTS
	Stoßdämpfer vorn am Ski	Motion Contol
	Federweg vorn	15,0 cm
	Fahrwerk hinten	SC™-5U
	Zentraldämpfer hinten	Motion Control
	Stoßdämpfer hinten	KYB 36
	Federweg hinten	23,9 cm

Ausstattung		
Plattform	REV Gen4	
Skier	Pilot™ DS2 mit Hartmetallverschleißschienen	
Sitz	2 Personensitz kurz	
Lenker	Standart mit J- Haken, Griffe, Lenksäule 14,5 cm	
	inkl. Hand- und Daumenheizung	
Anlasser	elektrisch	
Rückwärtsgang	RER (EFI)	mechanisch (ACE)
Bremse	Brembo	Kühler mit Lüfter
Cockpit	4,5" digitales Display	
Windschild	43,0 cm medium	
Stoßfänger	vorn Standart	
	hinten Schwerlaststoßfänger mit Abschlepphaken	
Scheinwerfer	Halogen	

SKANDIC®™ LE

Dieser Saisonarbeiter unterstützt bei der Arbeit im Schnee
und überzeugt beim Abschleppen und Anhängerziehen.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® **Gen4** Plattform
- Rotax® 900 ACE™ Motor
- SC-5U Aufhängung hinten mit Verriegelungsmechanismus ohne Werkzeug
- Silent Cobra Antriebskette (WT 51 oder SWT 61 cm Breite wählbar)
- Lenksäule (145 mm)
- LTS Aufhängung vorn
- Motion Control- und KYB-Stoßdämpfer
- LinQ Plattform mit 56,7 Kg Traglast
- Pilot™ 7.4 Skier
- elektrischer Anlasser
- 4,5" Display
- Schwerlast- Stoßfänger vorn
- zusätzlicher Lüfter
- Tiefschneetrittbretter mit großen Öffnungen
- Windschild mit Abweisern und Rückspiegeln
- Abschlepphaken
- Beifahrersitz mit Griffen (abnehmbar)
- Schaltgetriebe (H-L-N)

www.Snowmobile-Wenzel.de

SKANDIC LE

Motor		**900 ACE**
		4- Takt
		flüssiggekühlt
		Trockensumpfschmierung
	Leistung	95 PS
	Zylinder	3
	Hubraum	899 ccm
	Einspritzung	EFI
	Kraftstoff	42 L Super
	Motorenöl	3,3 L

Maße	Länge	3,22 m
	Breite	1,09 m
	Höhe	1,52 m
	Skistand	88,9 cm
	Antriebskette	Silent Cobra
	154"	WT 391,2 cm x 50,8 cm x 3,8 cm
	154"	SWT 391,2 cm x 61,0 cm x 3,8 cm optional

Farbe	schwarz

Fahrwerk/ Federung	Fahrwerk vorn	LTS
	Stoßdämpfer vorn am Ski	Motion Contol
	Federweg vorn	15,0 cm
	Fahrwerk hinten	SC™-5U
	Zentraldämpfer hinten	Motion Control
	Stoßdämpfer hinten	KYB 36
	Federweg hinten	23,9 cm

Ausstattung		
Plattform	REV Gen4	
Skier	Pilot™ 7,4 mit Hartmetallverschleißschienen	
Sitz	Doppelsitz breit	
Lenker	Standart mit J- Haken, Griffe	
	Lenksäule 14,5 cm	
	inkl. Hand- und Daumenheizung	
Anlasser	elektrisch	
Rückwärtsgang	elektromechanisch	
Bremse	Brembo	Kühler mit Lüfter
Cockpit	4,5" digitales Display	
Windschild	58,5 cm Extrem hoch mit Rückspiegeln	
Stoßfänger	vorn Schwerlststoßfänger	
	hinten Abschlepphaken	
Scheinwerfer	Halogen	

SKANDIC®™ SPORT

Der beste Arbeitsschlitten mit 50,8 cm breiter Antriebskette.

//PAKETHIGHLIGHTS

- REV® **Gen4** Plattform
- Rotax® 600 EFI Motor
- SC-5U Aufhängung hinten mit Verriegelungsmechanismus ohne Werkzeug
- Utility WT Antriebskette
- Lenksäule (145 mm)
- LTS Aufhängung vorn
- Motion Control- und KYB-Stoßdämpfer
- Pilot™ 7.4 Skier
- elektrischer Anlasser
- 4,5" Display
- Tiefschneetrittbretter mit großen Öffnungen
- mittleres Windschild mit Abweisern
- Einzelsitz breit

www.Snowmobile-Wenzel.de

SKANDIC SPORT

Motor		600 EFI
		2- Takt
		flüssiggekühlt
	Leistung	85 PS
	Zylinder	2
	Hubraum	599,4 ccm
	Einspritzung	EFI
	Kraftstoff	42 L Super
	Motorenöl	3,4 L

Maße		
	Länge	3,26 m
	Breite	1,09 m
	Höhe	1,37 m
	Skistand	88,9 cm
	Antriebskette	Utility WT
	154"	391,2 cm x 50,8 cm x 3,2 cm

Farbe	schwarz/ neo- gelb

Fahrwerk/ Federung		
	Fahrwerk vorn	LTS
	Stoßdämpfer vorn am Ski	Motion Contol
	Federweg vorn	15,0 cm
	Fahrwerk hinten	SC™-5U
	Zentraldämpfer hinten	Motion Control
	Stoßdämpfer hinten	KYB 36
	Federweg hinten	23,9 cm

Ausstattung	
Plattform	REV Gen4
Skier	Pilot™ 7,4 mit Hartmetallverschleißschienen
Sitz	Einzelsitz breit
Lenker	Standart mit J- Haken Lenksäule 14,5 cm
	inkl. Hand- und Daumenheizung
Anlasser	elektrisch
Rückwärtsgang	RER
Bremse	Brembo
Cockpit	4,5" digitales Display
Windschild	43,0 cm medium
Stoßfänger	vorn und hinten Standart
Scheinwerfer	Halogen