

LYNX



2023

PRO 49 RANGER

Rotax Motor	600R E-TEC			
Details	3*D.R.A.V.E.™		Aufhängung vorn	LFS
	2- Takt		mit nach unten gebogenen A-Armen	
	flüssiggekühlt		Stoßdämpfer vorn	HPG36
Zylinder	2		Fahrwerk hinten	EasyRide
Hubraum	599,4 ccm		Zentralstoßdämpfer	HPG36
Leistung	125 PS		hinterer Stoßdämpfer	HPG36
Zündung	elektronische Direkteinspritzung		Antriebskette	Powder Max
Kraftstoff	37 L Super		154"	392,3 cm x 40,6 cm x 6,4 cm
Motorenöl	3,4 L		Maße:	
Bremse	hydraulische Bremse		Länge	3,43 m
	geflochtenes Stahlbremsseil		Breite	1,12 m
	Hauptbremszylinder aus Kunststoff		Höhe	1,51 m
Ausstattung			Ski- Stand	92,1 cm (99,6 cm mit Touring KIT)
Chassis	Raden-X		Farbe:	orange/ vollmondsilber/ schwarz
Skier	Blade DS+			
Sitzbank	leichte Doppelsitzbank (Touring KIT für Frühjahrsmodelle)			
Lenker	u- förmig mit Haken und flachen Griffen			
Lenkkonsole	14,5 cm			
Starter	elektrischer Anlasser + manuell			
Rückwärtsgang	RER			
Hand- und Daumenheizung	Standart			
Anzeige Cockpit	7,2" breites Display, digital			
Windschild	extra hoch mit seitlichen Abweisern			
Kühler	mit zusätzlichem Lüfter			
Abschlepphaken	X			
12V Steckdose	vorn			
LinQ Befestigungspunkte	Multi- LinQ Plattform			



www.Snowmobile-Wenzel.de



LYNX®



2023

ST

49 RANGER

Rotax Motor	900 ACE	900 ACE TURBO		
Details	D.O.H.C.	D.O.H.C. turbogeladen	Aufhängung vorn	LFS
	4- Takt	4- Takt	Stoßdämpfer vorn	HPG36
	flüssiggekühlt	flüssiggekühlt	Fahrwerk hinten	EasyRide mit Einstellmöglichkeiten
Zylinder	3	3	Zentralstoßdämpfer	HPG36
Hubraum	899 ccm	899 ccm	hinterer Stoßdämpfer	HPG36
Leistung	95 PS	130 PS	Antriebskette	PowderMax
Zündung	EFI	EFI	154"	392,3 cm x 40,6 cm x 5,1 cm
Kraftstoff	37 l Super		Maße:	
Motorenöl			Länge	3,40 m
Bremsen	hydraulische Bremse		Breite	1,28 m
	geflochtenes Stahlbremsseil		Höhe	1,47 m
	Hauptbremszylinder aus Kunststoff		Ski- Stand	1,08 m
Ausstattung				
Chassis	Radien-X		Farbe:	noble bronze/ schwarz
Skier	Blade DS+			
Sitzbank	Doppelsitzbank			
Lenker	u- förmig mit Haken und flachen Griffen			
Lenkkonsole	14,5 cm			
Starter	elektrischer Anlasser			
Rückwärtsgang	mechanisch			
Hand- und Daumenheizung	Standart			
Anzeige Cockpit	7,2" breites Display, digital			
Windschild	extra hoch mit seitlichen Abweisern			
Kühler	mit zusätzlichem Lüfter			
Abschlepphaken	X			
12V Steckdose	vorn			
LinQ Befestigungspunkte	Multi- LinQ Plattform			



www.Snowmobile-Wenzel.de





49 RANGER

Rotax Motor	600 ACE			
Details	D.O.H.C.		Aufhängung vorn	LFS
	4- Takt		mit nach unten gebogenen A-Armen	
	flüssiggeköhlt		Stoßdämpfer vorn	HPG36
Zylinder	2			
Hubraum	600 ccm		Fahrwerk hinten	EasyRide
Leistung	62 PS			
Zündung	EFI		Zentralstoßdämpfer	HPG36
Kraftstoff	37 L Super		hinterer Stoßdämpfer	HPG36
Bremse	hydraulische Bremse			
	geflochtenes Stahlbremsseil		Antriebskette	DSG
	Hauptbremszylinder aus Kunststoff		154"	392,3 cm x 40,6 cm x 3,8 cm
Ausstattung				
Chassis	Radien-X		Maße:	
Skier	Blade DS+		Länge	3,40 m
Sitzbank	leichte Doppelsitzbank		Breite	1,20 m
Lenker	u- förmig mit Haken und flachen Griffen		Höhe	1,54 m
Lenkkonsole	14,5 cm		Ski- Stand	99,6 cm
Starter	elektrischer Anlasser			
Rückwärtsgang	mechanisch		Farbe:	
Hand- und Daumenheizung	Standart		orange/ vollmondsilber/ schwarz	
Anzeige Cockpit	4,5" Display, digital			
Windschild	extra hoch mit seitlichen Abweisern			
Kühler	mit zusätzlichem Lüfter			
LinQ Befestigungspunkte	Multi- LinQ Plattform			

