

# LYNX®



2023

## Alpine 69 RANGER

Rotax Motor		900 ACE TURBO		
Details	D.O.H.C. turbogeladen		Aufhängung vorn	LFS
	4- Takt			
	flüssiggekühlt			
Zylinder	3		Stoßdämpfer vorn	HPG 36
Hubraum	899 ccm		Fahrwerk hinten	EasyRide mit Einstellmöglichkeiten
Leistung	130 PS			
Zündung	EFI		Zentralstoßdämpfer	HPG36
Kraftstoff	42 L Super		hinterer Stoßdämpfer	2x HPG36
Motorenöl	3,4 L			
Bremsen	hydraulische RS Bremse		Antriebskette	Ice Ripper mit Spikes
	4 Kolben Bremsattel		156"	396,8 cm x 60 cm x 3,2 cm
	Hauptbremszylinder aus Kunststoff			
Ausstattung				
Chassis	Radien-X		Maße:	
Skier	Blade DS+		Länge	3,24 m
Sitzbank	beheizbares Einzelsitzmodul		Breite	1,28 m
Lenker	u- förmig, aus Stahl mit Haken und flachen Griffen		Höhe	1,47 m
Lenkkonsole	14,5 cm		Ski- Stand	1,08 m
Starter	elektrischer Anlasser			
Rückwärtsgang	elektromechanisch		Farbe:	weiß/ orange/ schwarz
Hand- und Daumenheizung	Standart		Schaltgetriebe:	2F/ N/R
Anzeige Cockpit	7,2" breites Display, digital			
Windschild	extra hoch mit seitlichen Abweisern			
Kühler	mit zusätzlichem Lüfter			
Abschlepphaken	X			
12V Steckdose	vorn			
LinQ Befestigungspunkte	--			



# LYNX®

2023

## Alpine 69 RANGER

Ranger 69 Apline mit zusätzlichem Zubehör:

Überrollbügel/ Lampenträger  
Gepäckbox  
Heckbremse, elektrisch  
Arbeitscheinwerfer  
Schwerlaststoßfänger vorn  
...



[www.Snowmobile-Wenzel.de](http://www.Snowmobile-Wenzel.de)



# LYNX



2023

## Limited 69 RANGER

Rotax Motor		900 ACE TURBO	900 ACE TURBO R		
Details		D.O.H.C. turbogeladen	D.O.H.C. turbogeladen	Aufhängung vorn	LFS
		4- Takt	4- Takt		mit nach unten gebogenen A-Armen
		flüssiggekühlt	flüssiggekühlt	Stoßdämpfer vorn	HPG 36
Zylinder		3	3		
Hubraum		899 ccm	899 ccm	Fahrwerk hinten	EasyRide mit Einstellmöglichkeiten
Leistung		130 PS	180 PS		
Zündung		EFI	EFI	Zentralstoßdämpfer	HPG 36
Kraftstoff		42 L Super	42 L Super	hinterer Stoßdämpfer	HPG 36
Motorenöl		3,4 L	3,4 L		
Bremse		hydraulische Bremse geflochtenes Stahlbremsseil Hauptbremszylinder aus Kunststoff		Antriebskette	
				154"	392,3 cm x 60 cm x 3,8 cm
Ausstattung					
Chassis		Radien-X		Maße:	
Skier		Blade DS+		Länge	3,24 m
Sitzbank		Fahrer- und Beifahrersitzmodule		Breite	1,20 m
Lenker		u- förmig, aus Stahl mit Haken und flachen Griffen		Höhe	1,50 m
Lenkkonsole		14,5 cm		Ski- Stand	99,6 cm
Starter		elektrischer Anlasser			
Rückwärtsgang		elektromechanisch		Farbe:	weiß/ orange/ schwarz
Hand- und Daumenheizung		Standart			
Anzeige Cockpit		7,2" breites Display, digital		Schaltgetriebe:	Z/ N/R
Windschild		extra hoch mit seitlichen Abweisern			
Kühler		mit zusätzlichem Lüfter			
Abschlepphaken		X			
12V Steckdose		vorn			
LinQ Befestigungspunkte		Multi LinQ Plattform			



[www.Snowmobile-Wenzel.de](http://www.Snowmobile-Wenzel.de)



# LYNX



2023

## Snowcruiser 69 RANGER

Rotax Motor		900 ACE TURBO R	
Details	D.O.H.C. turbogeladen		
	4- Takt		
	flüssiggekühlt		
Zylinder	3		
Hubraum	899 ccm		
Leistung	180 PS		
Zündung	EFI		
Kraftstoff	42 L Super		
Motorenöl	3,4 L		
Bremsen	hydraulische Bremsen		
	geflochtenes Stahlbremsseil		
	Hauptbremszylinder aus Kunststoff		
Ausstattung			
Chassis	Radien-X		
Skier	Blade DS+		
Sitzbank	Luxus- Fahrer- und Beifahrersitzmodule, beheizbar		
Lenker	u- förmig, aus Stahl mit Haken und flachen Griffen		
Lenkkonsole	12,5 - 16,5 cm verstellbar		
Starter	elektrischer Anlasser		
Rückwärtsgang	elektromechanisch		
Hand- und Daumenheizung	Standart		
Anzeige Cockpit	7,2" breites Display, digital 7,8" Farbdisplay optional		
Windschild	extra hoch mit seitlichen Abweisern		
Kühler	mit zusätzlichem Lüfter		
Abschlepphaken	X		
12V Steckdose	vorn und hinten		
LinQ Befestigungspunkte	Multi LinQ Plattform		
Aufhängung vorn		LFS	
Stoßdämpfer vorn		KYB 36 R	
Fahrwerk hinten		EasyRide mit Einstellmöglichkeiten	
Zentralstoßdämpfer		HPG46 Kashima	
hinterer Stoßdämpfer		HPG46 Kashima	
Antriebskette			
154"		392,3 cm x 60 cm x 3,8 cm	
Maße:			
Länge		3,25 m	
Breite		1,28 m	
Höhe		1,50 m	
Ski- Stand		108,0 cm	
Farbe:		noble bronze/ schwarz	
Schaltgetriebe:		ZF/ N/R	



# LYNX®



## 69 RANGER

<b>Rotax Motor</b>	<b>900 ACE</b>			
<b>Details</b>	D.D.H.C.		<b>Aufhängung vorn</b>	LFS
	4- Takt		mit nach unten gebogenen A-Armen	
	flüssiggekühlt		<b>Stoßdämpfer vorn</b>	HPG 36
<b>Zylinder</b>	3			
<b>Hubraum</b>	899 ccm		<b>Fahrwerk hinten</b>	EasyRide mit Einstellmöglichkeiten
<b>Leistung</b>	95 PS			
<b>Zündung</b>	EFI		<b>Zentralstoßdämpfer</b>	HPG36
<b>Kraftstoff</b>	42 L Super		<b>hinterer Stoßdämpfer</b>	HPG36
<b>Motorenöl</b>	3,4 L			
<b>Bremse</b>	hydraulische Bremse		<b>Antriebskette</b>	
	geflochtenes Stahlbremsseil		154"	
	Hauptbremszylinder aus Kunststoff		392,3 cm x 60 cm x 3,8 cm	
<b>Ausstattung</b>				
<b>Chassis</b>	Radien-X		<b>Maße:</b>	
<b>Skier</b>	Blade DS+		<b>Länge</b>	3,24 m
<b>Sitzbank</b>	beheizbares Einzelsitzmodul		<b>Breite</b>	1,20 m
<b>Lenker</b>	u- förmig, aus Stahl mit Haken und flachen Griffen		<b>Höhe</b>	1,50 m
<b>Lenkkonsole</b>	14,5 cm		<b>Ski- Stand</b>	99,6 cm
<b>Starter</b>	elektrischer Anlasser			
<b>Rückwärtsgang</b>	elektromechanisch		<b>Farbe:</b>	weiß/ orange/ schwarz
<b>Hand- und Daumenheizung</b>	Standart			
<b>Anzeige Cockpit</b>	4,5" Display, digital		<b>Schaltgetriebe:</b>	ZF/ N/R
<b>Windschild</b>	extra hoch mit seitlichen Abweisern			
<b>Kühler</b>	mit zusätzlichem Lüfter			
<b>Abschlepphaken</b>	X			
<b>12V Steckdose</b>	vorn			
<b>LinQ Befestigungspunkte</b>	Multi LinQ Plattform			

