

LYNX



2023

RE 3700 SHREDDER

Rotax Motor	850 E-TEC	850 E-TEC TURBO R		
Details	3*DR.A.V.E.™	3*DR.A.V.E.™	Aufhängung vorn	LFS
	2- Takt	2- Takt		
	flüssiggekühlt	flüssiggekühlt	Stoßdämpfer vorn	KYB 36 CR Kashima
Zylinder	2	2		
Hubraum	849 ccm	849 ccm	Fahrwerk hinten	PPS ² - 3700
Leistung	165 PS	180 PS		
Zündung	elektronische Direkteinspritzung über zusätzlichen Boostinjektoren			
Kraftstoff	37 L Super		Zentralstoßdämpfer	KYB 46 HLCR Kashima
Motorenöl	3,4 L		hinterer Stoßdämpfer	KYB 46 HLCR Kashima
Bremse	hydraulische Bremse		Antriebskette	Powder Max light
	geflochtenes Stahlbremsseil		146"	370,5 cm x 38,1 cm x 6,4 cm
	Hauptbremszylinder aus Kunststoff mit Schutz			
Ausstattung			Maße:	
Chassis	Radien ²		Länge	3,13 m
Skier	Blade DS+		Breite	1,12 m
Sitzbank	Shredder DS Einzelsitz		Höhe	1,28 m
Lenker	u- förmig, aus Aluminium, mit Haken und flachen Griffen		Ski- Stand	92,1 cm
Lenkkonsole	14,5 cm			
Starter	manuell mit SHOT		Farbe:	hellweis/ viper-rot
Rückwärtsgang	RER			
Hand- und Daumenheizung	Standart			
Anzeige Cockpit	4,5" Display, digital	10,25 " Farbdisplay optional		
Windschild	--			
12V Steckdose	vorn			
LinQ Befestigungspunkte	2 Sätze			



www.Snowmobile-Wenzel.de



LYNX



2023

RE 3900 SHREDDER

Rotax Motor	850 E-TEC	850 E-TEC TURBO R		
Details	3*D R.A.V.E.™	3*D R.A.V.E.™	Aufhängung vorn	LFS
	2- Takt	2- Takt		
	flüssiggekühlt	flüssiggekühlt	Stoßdämpfer vorn	KYB 36 CR Kashima
Zylinder	2	2		
Hubraum	849 ccm	849 ccm	Fahrwerk hinten	PPS ² - 3900
Leistung	165 PS	180 PS		
Zündung	elektronische Direkteinspritzung über zusätzlichen Boostinjektoren			
Kraftstoff	37 L Super		Zentralstoßdämpfer	KYB 46 HLCR Kashima
Motorenöl	3,4 L		hinterer Stoßdämpfer	KYB 46 HLCR Kashima
Bremse	hydraulische Bremse		Antriebskette	Powder Max light Large
	geflochtenes Stahlbremsseil		154"	391,2 cm x 38,1 cm x 7,6 cm
	Hauptbremszylinder aus Kunststoff mit Schutz			
Ausstattung			Maße:	
Chassis	Radien ²		Länge	3,23 m
Skier	Blade DS+		Breite	1,12 m
Sitzbank	Shredder DS Einzelsitz		Höhe	1,28 m
Lenker	u- förmig, aus Aluminium, mit Haken und flachen Griffen		Ski- Stand	92,1 cm
Lenkkonsole	14,5 cm			
Starter	manuell mit SHOT		Farbe:	hellweis/ viper-rot
Rückwärtsgang	RER			
Hand- und Daumenheizung	Standart			
Anzeige Cockpit	4,5" Display, digital	10,25 " Farbdisplay optional		
Windschild	--			
12V Steckdose	vorn			
LinQ Befestigungspunkte	2 Sätze			



www.Snowmobile-Wenzel.de



LYNX



2023

DS 3900 SHREDDER

Rotax Motor	850E-Tec	850 E-TEC TURBO R		
Details	3*D.R.A.V.E.™	3*D.R.A.V.E.™	Aufhängung vorn	LFS
	2- Takt	2- Takt	Stoßdämpfer vorn	KYB 36 Kashima
	flüssiggekühlt	flüssiggekühlt	Fahrwerk hinten	PPS ² -DS+ -3900
Zylinder	2	2	Zentralstoßdämpfer	KYB 36 Kashima
Hubraum	849 ccm	849 ccm	hinterer Stoßdämpfer	KYB 36 Kashima
Leistung	165 PS	180 PS	Antriebskette	Powder Max light Large
Zündung	elektronische Direkteinspritzung über zusätzlichen		154"	391,2 cm x 38,1 cm x 7,6 cm
Kraftstoff	37 L Super			Powder Max light
Motorenöl	3,4 L		154"	391,2 cm x 38,1 cm x 6,4 cm optional
Bremsen	hydraulische Bremsen		Maße:	
	geflochtenes Stahlbremsseil		Länge	3,23 m
	Hauptbremszylinder aus Kunststoff mit Schutz		Breite	1,12 m
Ausstattung			Höhe	1,28 m
Chassis	Radien ²		Ski- Stand	92,1 cm
Skier	Blade DS+		Farbe:	platinum- silber- satin/ viper-rot
Sitzbank	Shredder DS Einzelsitz			
Lenker	u- förmig, aus Aluminium, mit Haken und flachen Griffen			
Lenkkonsole	12,0 cm			
Starter	manuell mit SHOT			
Rückwärtsgang	RER			
Hand- und Daumenheizung	Standard			
Anzeige Cockpit	4,5" Display, digital	10,25 " Farbdisplay optional		
Windschild	--			
12V Steckdose	vorn			
LinQ Befestigungspunkte	2 Sätze			



LYNX



2023

DS 4100 SHREDDER

Rotax Motor	850E-Tec	850 E-TEC TURBO R		
Details	3*D R.A.V.E.™	3*D R.A.V.E.™	Aufhängung vorn	LFS
	2-Takt	2-Takt		
	flüssiggekühlt	flüssiggekühlt	Stoßdämpfer vorn	KYB 36 Kashima
Zylinder	2	2		
Hubraum	849 ccm	849 ccm	Fahrwerk hinten	PPS ² -DS+ -4100
Leistung	165 PS	180 PS		
Zündung	elektronische Direkteinspritzung über zusätzlichen		Zentralstoßdämpfer	KYB 36 Kashima
Kraftstoff	37 L Super		hinterer Stoßdämpfer	KYB 36 Kashima
Motorenöl	3,4 L			
Bremsen	hydraulische Bremse		Antriebskette	Powder Max light Large
	geflochtenes Stahlbremsseil		161"	417,8 cm x 38,1 cm x 7,6 cm
	Hauptbremszylinder aus Kunststoff mit Schutz			
Ausstattung				
Chassis	Raden ²		Maße:	
Skier	Blade DS+		Länge	3,34 m
Sitzbank	Shredder DS Einzelsitz		Breite	1,12 m
Lenker	u- förmig, aus Aluminium, mit Haken und flachen Griffen		Höhe	1,28 m
Lenkkonsole	12,0 cm		Ski- Stand	92,1 cm
Starter	manuell mit SHOT			
Rückwärtsgang	RER		Farbe:	platinum- silber- satin/ viper-rot
Hand- und Daumenheizung	Standart			
Anzeige Cockpit	4,5" Display, digital	10,25" Farbdisplay optional		
Windschild	--			
12V Steckdose	vorn			
LinQ Befestigungspunkte	2 Sätze			



www.Snowmobile-Wenzel.de



LYNX



2023

3900

SHREDDER

Rotax Motor	600R E-TEC			
Details	3*D R.A.V.E.™		Aufhängung vorn	LFS
	2- Takt			
	flüssiggekühlt		Stoßdämpfer vorn	HPG36
Zylinder	2			
Hubraum	599,4 ccm		Fahrwerk hinten	PPS ² - DS+ -3900
Leistung	125 PS			
Zündung	elektronische Direkteinspritzung		Zentralstoßdämpfer	HPG36
Kraftstoff	37 l Super		hinterer Stoßdämpfer	HPG36
Motorenöl	3,4 l			
Bremse	hydraulische Bremse		Antriebskette	Powder Max light
	geflochtenes Stahlbremsseil		154"	391,2 cm x 40 cm x 6,4 cm
	Hauptbremszylinder aus Kunststoff			
Ausstattung				
Chassis	Radien DS		Maße:	
Skier	Blade DS+		Länge	3,25 m
Sitzbank	Shredder Einzelsitz		Breite	1,12 m
Lenker	u- förmig, aus Aluminium, mit Haken und flachen Griffen		Höhe	1,29 m
Lenkkonsole	14,5 cm		Ski- Stand	92,1 cm
Starter	manuell, elektrisch (optional)			
Rückwärtsgang	RER		Farbe:	viper- rot/ schwarz
Hand- und Daumenheizung	Standart			
Anzeige Cockpit	4,5" Display, digital			
Windschild	--			
12V Steckdose	vorn			
LinQ Befestigungspunkte	2 Sätze			



www.Snowmobile-Wenzel.de

